



# Cimmar®

## SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE

### BITUMINOSI

EXTRALARGE + WHITEGLASS  
EXTRALARGE + FREEWAY  
EXTRALARGE SUPPORTI DIFFICILI  
EXTRALARGE FONDAMENTA  
BLACK MAGIK

### SPECIALI

MAGIKA  
POLYMER ULTRA  
MAT300

### ACRILICI

MEMBRANA GOLD  
MEMBRANA GOLD FIBRO-RINFORZATA  
RESINFIBRA  
STARGLASS

### CEMENTIZI

BIGUM

### POLIURETANICI

POLIGOLD  
POLISUPER

LINEA PROTETTIVI  
Cimar®  
**Whiteglass**



**PROTETTIVO PER GUAINA  
ECCELLENTE RIFLETTANZA**

**IL SISTEMA:**



**PROTEGGE E GARANTISCE  
RISPARMIO ENERGETICO**

**PERCHÉ  
EXTRALARGE+WHITEGLASS**

**EXTRALARGE**

**ASSICURA PERFETTA  
IMPERMEABILITÀ ED ELASTICITÀ  
DEL MANTO**

**WHITEGLASS**

**L'ALTO POTERE DI RIFLETTANZA  
MIGLIORA NOTEVOLMENTE LA  
SCHERMATURA DAL CALORE;  
IL VANO SOTTOSTANTE AL  
SUPPORTO IMPERMEABILIZZATO  
AVRÀ MEDIAMENTE  
TEMPERATURE PIÙ BASSE,  
FINO A 5/6°C**

**PER IMPERMEABILIZZARE**


**TUTTI I SUPPORTI, CONSENTENDO DI  
ALLUNGARE "LA VITA" DEL MANTO  
IMPERMEABILIZZANTE E RIDURRE IL  
FLUSSO TERMICO VERSO IL VANO  
SOTTOSTANTE**

PROTETTIVI

Cimar®

# IMPERMEABILIZZAZIONE, ISOLAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO

sistema  
**BITUMINOSO**  
riflettente



l'alternativa ecologica



CE EN 1504-2



**IMPERMEABILITÀ  
GARANTITA  
con UNIPOL-SAI\***



CE EN 1504-2

**1. Primer 70 metri**

300 gr/mq in 2 stese  
da 150 gr/mq per mano

**2. EXTRALARGE**

usato come collante  
300 gr/mq

**3. Il nostro tessuto POTENZIO**

**4. EXTRALARGE**

1° mano, 1 kg/mq

**5. EXTRALARGE**

2° mano, 1 kg/mq

**6. WHITEGLASS\***

500 gr/mq in 2 mani  
da 250 gr ciascuna\*

\*La prima mano andrà diluita al 20% d'acqua per ottenere maggiore penetrazione

**CONSUMO  
al mq**

**PREZZO  
al kg**

**TOTALE  
al mq**

**0,3 kg**

**2,76€**

**0,83€**

**1 mq**

**PREZZO  
al mq**

**2,25€**

**2,25€**

**2,3 kg**

**7,10€**

**16,33€**

**0,5 kg**

**6,80€**

**3,40€**

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

**PREZZO TOTALE al mq**

**22,81€**

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

# Freeway®

GUAINA CALPESTABILE

**ALTAMENTE PEDONABILE  
ANTISDRUCCIOLO**

**IL SISTEMA:**



**VIVI  
IL MANTO IMPERMEABILE**

**PERCHÉ  
EXTRALARGE+FREEWAY**

**EXTRALARGE**

**GUAINA BITUMINOSA  
IMPERMEABILIZZANTE**

**FREEWAY**

**GUAINA ACRILICA  
IMPERMEABILIZZANTE AD  
ELEVATA PEDONABILITÀ**

**UTILIZZABILE ANCHE QUALE BASE  
PER TAVOLI, SEDIE, ALTALENE,  
PIANTE. IDEALE PER TERRAZZE,  
TETTOIE E COPERTURE**

# SPORT & COLOR

Rivestimento Pedonabile

**RIVESTIMENTO IMPERMEABILE  
RESISTENTE ALL'USURA**



**PERCHÉ  
EXTRALARGE+SPORT&COLOR**

**EXTRALARGE**

**GUAINA BITUMINOSA  
IMPERMEABILIZZANTE**

**SPORT&COLOR**


**PAVIMENTAZIONE ACRILICA MOLTO  
RESISTENTE ALL'USURA MECCANICA.  
ANTISDRUCCIOLO ANCHE IN  
CONDIZIONI DI BAGNATO**

**PAVIMENTAZIONI  
ACRILICHE**

# Cimar®

# MANTI IMPERMEABILIZZANTI E VIVIBILI

sistema  
**BITUMINOSO**  
vivibilità del supporto



l'alternativa ecologica




CE EN 1504-2



**GARANTITO 10 anni**  
IMPERMEABILITÀ  
GARANTITA  
con UNIPOL-SAI\*



Colori disponibili:



<b>1. Primer 70 metri</b>	300 gr/mq in 2 stese da 150 gr/mq per mano
<b>2. EXTRALARGE</b>	usato come collante 300 gr/mq
<b>3. Il nostro tessuto POTENZIO</b>	
<b>4. EXTRALARGE</b>	1° mano, 1 kg/mq
<b>5. EXTRALARGE</b>	2° mano, 1 kg/mq
<b>6. FREEWAY / SPORT&amp;COLOR*</b>	2 kg/mq

\*Extralarge deve essere completamente stagionato 10/15 giorni dall'applicazione; perfettamente pulito (sporco e polvere impediscono la perfetta adesione); per avere migliore forza adesiva utilizza Primer "C"

CONSUMO al mq	PREZZO al kg	TOTALE al mq
<b>0,3 kg</b>	<b>2,76€</b>	<b>0,83€</b>

	PREZZO al mq	TOTALE al mq
<b>1 mq</b>	<b>2,25€</b>	<b>2,25€</b>

<b>2,3 kg</b>	<b>7,10€</b>	<b>16,33€</b>
---------------	--------------	---------------

<b>2 kg</b>	<b>6,50€</b>	<b>13,00€</b>
-------------	--------------	---------------

PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

PREZZO TOTALE al mq  
**32,41€**

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

IMPERMEABILIZZANTI  
BITUMINOSI

  
l'impermeabilizzante bituminoso  
UNIVERSALE

**GARANTISCE L'IMPERMEABILITÀ  
DELLE TUE FONDAMENTA**

#### PERCHÉ EXTRALARGE

ALTISSIMA PERCENTUALE DI  
BITUME: PRODOTTO ELASTICO ED  
IMPERMEABILE

SI CONFORMA ED ADERISCE  
PERFETTAMENTE AL SUPPORTO.  
E' PIÙ SICURO, NON NECESSITA DI  
FIAMME LIBERE PER  
L'APPLICAZIONE

COSTITUISCE UN SISTEMA  
MONOLITICO, L'APPLICAZIONE È  
SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ  
IL SISTEMA EXTRALARGE È  
ESTREMAMENTE LEGGERO CON  
SPESSORE DI 2 SOLI MM.

#### PER IMPERMEABILIZZARE


FONDAMENTA, MURI CONTRO  
TERRA, GIARDINI PENSILI E  
FIORIERE

È ANTI-RADICE

  
Cimar®

# A DIFESA DELLE FONDAMENTA

sistema  
**BITUMINOSO**  
per fondamenta



*l'alternativa ecologica*



CE EN1504-2



**GARANTITO 10 anni**  
IMPERMEABILITÀ  
GARANTITA  
con UNIPOL-SAI\*



**GUAINA BUGNATA/Telo in PVC**  
Per proteggere l'impermeabilizzazione  
durante il lavoro di rinterro  
(non ricompresa nella fornitura)

**1. Primer 70 metri**

300 gr/mq in 2 stese  
da 150 gr/mq per mano

**2. Il nostro tessuto POTENZIO**

incollaggio con  
300 gr/mq di Extralarge

**3. EXTRALARGE (anti-radice)**

1 Kg/mq  
prima mano

**4. EXTRALARGE (anti-radice)**

1 Kg/mq  
seconda mano

**Membrana Bugnata o telo in  
PVC con grammatura pesante**

**CONSUMO  
al mq**

**PREZZO  
al kg**

**TOTALE  
al mq**

**0,3 kg**

**2,76€**

**0,83€**

**1 mq**

**PREZZO  
al mq  
2,25€**

**2,25€**

**2,3 kg**

**7,40€\*\***

**17,02€**

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

**PREZZO TOTALE al mq  
20,10€**

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

\*\*versione antiradice

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

IMPERMEABILIZZANTI  
BITUMINOSI

**EXTRALARGE**<sup>®</sup>  
l'impermeabilizzante bituminoso  
UNIVERSALE

**IMBATTIBILE ANCHE SU  
SUPPORTI DIFFICILI**

**PERCHÉ  
EXTRALARGE SU SUPPORTI DIFFICILI**

**CON I PRIMER CIMAR ,GHOST E 70  
METRI GOLD, EXTRALARGE  
ADERISCE ALLA PERFEZIONE SU  
QUALSIASI SUPPORTO**

**ANCHE SU SUPPORTI DIFFICILI  
RESTA VALIDA LA COPERTURA  
ASSICURATIVA UNIPOL-SAI PER LE  
APPLICAZIONI SUPERIORI AI 400 MQ**

**PER IMPERMEABILIZZARE**


**GUAINE E LAMIERE**

**GUAINE USURATE CON INFILTRAZIONI**



## MAI PIÙ RUGGINE SUI SUPPORTI METALLICI

sistema  
**BITUMINOSO**  
supporti metallici



**1. Metallo / Lamiera**

**2. GHOST**

300 gr/mq in 2 stese  
da 150 gr/mq per mano

**3. Il nostro tessuto POTENZIO**

Incollato con  
300 gr/mq di Extralarge

**4. EXTRALARGE**

1° mano, 1 kg/mq

**5. EXTRALARGE**

2° mano, 1 kg/mq

**6. Protettivo Cimar**

300 - 500 gr/mq

PREZZO TOTALE al mq

**22,60€**




CE EN1504-2



IMPERMEABILITÀ  
GARANTITA  
con UNIPOL-SAI\*

## PER RIPARARE ANCHE CIÒ CHE SEMBRAVA IRREPARABILE

sistema  
**BITUMINOSO**  
per guaine usurate



**1. Guaina usurata con infiltrazioni**

**2. PRIMER 70METRI GOLD**

300 gr/mq in 2 stese  
da 150 gr/mq per mano

**3. Il nostro tessuto POTENZIO**

Incollato con  
300 gr/mq di Extralarge

**4. EXTRALARGE**

1° mano, 1 kg/mq

**5. EXTRALARGE**

2° mano, 1 kg/mq

**6. Protettivo Cimar**

300 - 500 gr/mq

PREZZO TOTALE al mq

**21,51€**



CE EN1504-2



IMPERMEABILITÀ  
GARANTITA  
con UNIPOL-SAI\*

PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

IMPERMEABILIZZANTI  
BITUMINOSI

# BLACK MAGIK

Guaina Liquida Elastometrica al Solvente

**L'IMPERMEABILIZZANTE  
APPLICABILE ANCHE  
CON METEO AVVERSO**

## PERCHÉ BLACK MAGIK

**ALTA RESISTENZA ALLE BASSE  
TEMPERATURE DI ESERCIZIO  
FINO A - 40°C**

**ELASTICITÀ, ALLUNGAMENTO  
OLTRE IL 2.000%**

**COSTITUISCE UN SISTEMA  
MONOLITICO, L'APPLICAZIONE È  
SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ**

**OTTIMA ADATTABILITÀ ALLE  
DIVERSE GEOMETRIE DELLE  
SUPERFICI DA RIVESTIRE.**

## PER IMPERMEABILIZZARE


**QUALSIASI TIPOLOGIA DI  
COPERTURA EDILE IN GENERE**

**SUPPORTI CEMENTIZI, VECCHI  
MANTI BITUMINOSI, MURI DI  
FONDAZIONE E MURI CONTRO-  
TERRA, FIORIERE, GRONDE, ETC.**

The logo for Cimar, featuring a stylized white 'C' with a red dot above it, followed by the word 'Cimar' in a white, cursive script font with a registered trademark symbol (®).

# APPLICABILE CON CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE

sistema  
**BITUMINOSO**  
con meteo avverso



**GARANTITO 10 anni**  
IMPERMEABILITÀ  
GARANTITA  
con UNIPOL-SAI\*

CE EN1504-2



*l'alternativa economica SilverTop*

**1. Primer 70 metri**

300 gr/mq in 2 stese  
da 150 gr/mq per mano

**2. BLACK MAGIK**

1,25 Kg/mq  
prima mano

**3. Il nostro tessuto POTENZIO**

**4. BLACK MAGIK**

1,25 Kg/mq  
seconda mano

**5. BRILLO**  
Protettivo al solvente

500 gr/mq

**CONSUMO**  
al mq

**PREZZO**  
al kg

**TOTALE**  
al mq

**0,3 kg**

**2,76€**

**0,83€**

**1 mq**

**PREZZO**  
al mq  
**2,25€**

**2,25€**

**2,5 kg**

**8,00€**

**20,00€**

**0,5 kg**

**8,22€**

**4,11€**

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

**PREZZO TOTALE al mq**  
**27,19€**

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E



**magika**<sup>®</sup>  
Resina impermeabilizzante liquida al solvente

**RIVESTIMENTO IMPERMEABILE  
ESTETICAMENTE APPREZZABILE**

**PERCHÉ MAGIKA?**

ELEVATISSIMA RESISTENZA  
MECCANICA ED ECCEZIONALE  
FLESSIBILITÀ A FREDDO

SI APPLICA ANCHE IN CONDIZIONI  
METEO DIFFICILI  
(UMIDITÀ 85% E TEMPERATURA -5°C)

IL PRODOTTO ASSICURA ALTE  
PERFORMANCE: QUALITÀ, ELASTICITÀ,  
IMPERMEABILITÀ, DURATA E  
RESISTENZA  
ASCIUGATURA RAPIDISSIMA  
IL CICLO APPLICATIVO VIENE  
CONCLUSO IN UNA SOLA GIORNATA  
LAVORATIVA

**PER IMPERMEABILIZZARE**

TUTTI I TIPI DI SUPPORTO  
OFFRENDO  
ELEVATA RESISTENZA  
AI RAGGI UV


L'IMPERMEABILITÀ DI MAGIKA È  
GARANTITA DA UNIPOLSAI

RESINA LIQUIDA  
H.T.P.

**Cimar**<sup>®</sup>

# MAGIKA IL FUTURO SI TOCCA CON MANO

sistema  
RESINA H.T.P.



## 1. Supporto

## 2. Primer MAGIKA diluita con KSOL al 40%\*

da 150 a 300 gr/mq  
in una solo mano

## 3. MAGIKA

1° mano, 1,250 kg/mq\*\*

## 4. Il nostro tessuto POTENZIO

## 5. MAGIKA

2° mano, 1,250 kg/mq\*\*

\*L'utilizzo del primer è indispensabile su supporti cementizi, metallici, vecchie membrane bitume-polimero, legno, teli in pvc, piastrelle, tetti verdi.

\*\*In caso di applicazione con temperature molto elevate, per facilitarne l'applicazione è possibile diluire il prodotto con il solvente KSol al 5%.



diluizione al 40%

+



CONSUMO  
al mq

PREZZO  
al kg

TOTALE  
al mq

**0,3 kg**

**7,82€**

**2,34€**



**1 mq**

PREZZO  
al mq

**2,25€**

**2,25€**



Colori disponibili:



IMPERMEABILITÀ  
GARANZITA  
con UNIPOL-SAI\*

CE EN 1504-2

**2,5 kg**

**9,10€**

**22,75€**

PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

PREZZO TOTALE al mq

**27,34€**

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E



SISTEMA SPECIALE  
POLYMER ULTRA

# POLYMER ULTRA<sup>®</sup>

**LA NUOVA FRONTIERA  
DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE  
LIQUIDA**

## PERCHÉ POLYMER ULTRA?

**PUÒ ESSERE APPLICATO ANCHE SU  
SUPPORTI BAGNATI**

**RIVESTIMENTO VIVIBILE A 360° ED  
ANCHE CARRABILE (A RICHIESTA)**

**IMPERMEABILIZZA IN SPINTA  
POSITIVA ED IN CONTROSPINTA**

**ASCIUGATURA RAPIDISSIMA**

**DI FACILE POSA**


## PER IMPERMEABILIZZARE

**QUALSIASI TIPO DI SUPPORTO  
ANCHE SE BAGNATO E PRIVO  
DI PENDENZA**

**Cimar<sup>®</sup>**

# POLYMER ULTRA APPLICABILE ANCHE SUL BAGNATO

sistema  
**POLYMER ULTRA**  
Rapido ed Ecologico



CE  
EN 1504-2  
EN 13892-4



IMPERMEABILITÀ  
GARANZITA  
con UNIPOL-SAI\*



CE  
EN 1504-2  
EN 13892-4



IMPERMEABILITÀ  
GARANZITA  
con UNIPOL-SAI\*

## Supporto

**1. POLYMER ULTRA\***

1° mano, 900 gr/mq\*

**2. Il nostro tessuto POTENZIO**

**3. POLYMER ULTRA**

2° mano, 900 gr/mq\*

### POLYMER ULTRA SU SUPPORTI POCO ASSORBENTI

La prima mano deve essere data con un consumo di circa 500 gr/mq

La seconda mano con un consumo di circa 700 gr/mq

È prevista anche l'applicazione di una terza mano da 500 gr/mq

CONSUMO  
al mq

PREZZO  
al kg

TOTALE  
al mq

**0,9 kg**

**33,33€**

**30,00€**

**1 mq**

PREZZO  
al mq

**2,25€**

**2,25€**

**0,9 kg**

**33,33€**

**30,00€**

PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

PREZZO TOTALE al mq

**62,25€**

SISTEMA SU SUPPORTI  
POCO ASSORBENTI

**> 58,91€**

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

SISTEMA SPECIALE  
MAT 300

# MAT300<sup>®</sup>

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE  
AL SOLVENTE

**RIVESTIMENTO IMPERMEABILE  
PER SUPPORTI DIFFICILI  
OTTIMO ANCHE D'INVERNO**

## PERCHÉ MAT300?

CONSENTE D'IMPERMEABILIZZARE  
SUPPORTI IRREGOLARI E MOLTO  
DISSESTATI CONSOLIDANDOLI CON IL  
FISSATIVO

ELASTICO FINO A -40°C

ASCIUGATURA RAPIDISSIMA

DI FACILE APPLICAZIONE: CONSENTE  
DI FINIRE IL LAVORO IN UNA  
GIORNATA

APPLICABILE ANCHE IN CONDIZIONI  
ATMOSFERICHE PROIBITIVE

## PER IMPERMEABILIZZARE

QUALSIASI TIPO DI SUPPORTO  
ANCHE SE SCONNESSO  
EVITANDONE LA RIMOZIONE


Cimar<sup>®</sup>



# MAT 300

APPLICABILE ANCHE IN CONDIZIONE METEO AVVERSE

sistema  
**MAT 300**  
Supporti Dissestati



**1. Supporto**

**2. POTENZIO Fibra** da 300 gr/mq

**3. FISSATIVO** al Solvente

800 gr/mq

**4. RESINA** al Solvente

1° mano, 750 gr/mq

**5. RESINA** al Solvente

2° mano, 750 gr/mq



CONSUMO  
al mq

PREZZO  
al kg

TOTALE  
al mq

**0,8 kg**

**13,44€**

**10,75€**



**1 mq**

PREZZO  
al kg

**8,25€**

**2,48€**



IMPERMEABILITÀ  
GARANITTA  
con UNIPOL-SAI\*

CE  
EN 1504-2

**1,5 kg**

**9,10€**

**13,65€**


PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

PREZZO TOTALE al mq

**26,88€**

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E



IMPERMEABILIZZANTI  
ACRILICI

# Membrana<sup>®</sup> GOLD

**IL TOP  
DELLE GUAINE LIQUIDE**

## PERCHÉ MEMBRANA GOLD

RESISTE AI RISTAGNI D'ACQUA

RESISTE AI RAGGI  
ULTRAVIOLETTI

OFFRE UNA DURATA MINIMA  
PER 5 ANNI E SENZA  
MANUTENZIONE

DÀ UNA FLESSIBILITÀ  
FINO A -20 C°

## PER IMPERMEABILIZZARE


SUPPORTI IN CEMENTO,  
PIASTRELLE, LEGNO, GUAINA  
BITUMINOSE E LAMIERE  
METALLICHE

ANCHE PER GRANDI SUPERFICI


*Cimar*<sup>®</sup>

# MEMBRANA GOLD + POTENZIO: L'IMPERMEABILIZZAZIONE NON AVRÀ PIÙ PUNTI DEBOLI

sistema  
**ACRILICO**  
alta resistenza



Colori disponibili:



CE EN 1504-2



IMPERMEABILITÀ  
GARANTITA  
con UNIPOL-SAI\*

## 1. Primer C\*

300 gr/mq in 2 stese  
da 150 gr/mq per mano

## 2. MEMBRANA GOLD

1° mano, 1 kg/mq

## 3. Il nostro tessuto POTENZIO

## 4. MEMBRANA GOLD oppure STARGLASS alternativa riflettente

2° mano, 1 kg/mq

\*oppure MEMBRANA GOLD diluita al 30% di acqua  
(in una sola mano da 300 gr/mq).

Utilizzare ULTRAGRIP per supporti ceramici non assorbenti.

CONSUMO  
al mq

PREZZO  
al kg

TOTALE  
al mq

**0,3 kg**

**6,91€**

**2,07€**

**1 mq**

PREZZO  
al mq

**2,25€**

**2,25€**

**2 kg**

**6,48€**

**12,96€**

PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

PREZZO TOTALE al mq

**17,28€**

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E



**Membrana<sup>®</sup>**  
*Gold*

**EFFICACE A VISTA  
E SOTTOPAVIMENTO**

**PERCHÉ MEMBRANA GOLD FR**

**RESISTE AI RISTAGNI D'ACQUA**

**RESISTE AI RAGGI  
ULTRAVIOLETTI**

**OFFRE UNA DURATA  
MINIMA SENZA  
MANUTENZIONE PER 5 ANNI**

**DÀ UNA FLESSIBILITÀ  
FINO A -20 C°**

**L'IMPERMEABILITÀ  
SOTTOPAVIMENTO O A VISTA È  
GARANTITA DA UNIPOL-SAI**

**PER IMPERMEABILIZZARE**

**SUPPORTI IN CEMENTO,  
PIASTRELLE, LEGNO, LAMIERE  
METALLICHE**

**IDEALE QUANDO  
SI VOGLIONO RIVESTIRE  
GRANDI SUPERFICI**

**SE VUOI AVERE OTTIMA  
CALPESTABILITÀ EVITANDO  
L'APPLICAZIONE DEL TESSUTO**


**SE VUOI PIASTRELLARE SENZA  
INTERPORRE IL TESSUTO**

**IMPERMEABILIZZANTI  
ACRILICI**

**Cimar<sup>®</sup>**

# MEMBRANA GOLD FR L'ACRILICO FIBRATO POLIVALENTE

sistema  
**ACRILICO**  
Si fibra, No tessuto



## 1. Primer C\*

300 gr/mq in 2 stese  
da 150 gr/mq per mano

## 2. MEMBRANA GOLD FR

1° mano, 1 kg/mq

## 3. MEMBRANA GOLD FR

2° mano, 1 kg/mq\*\*

## Super K colla per pavimento\*\*\*

fino a 5 kg/mq

\*oppure MEMBRANA GOLD diluita al 30% di acqua  
(in una sola mano da 300 gr/mq).

Utilizzare ULTRAGRIP per supporti ceramici non assorbenti.

\*\*È necessario incrociare le due mani di MEMBRANA GOLD FR.

\*\*\*Laddove si intenda pavimentare.



CONSUMO  
al mq

PREZZO  
al kg

TOTALE  
al mq

0,3 kg

6,91€

2,07€



Colori disponibili:



CE EN 14891

CE EN 1504-2



IMPERMEABILITÀ  
GARANZITA  
con UNIPOL-SAI\*  
lavori oltre 400mq

2 kg

7,00€

14,00€



5 kg

1,20€

6,00€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

\*si consiglia di rinforzare i punti di maggiore sollecitazione strutturale  
(angoli e giunti) con Membrana Gold e Potenzio bandella

PREZZO TOTALE al mq

**16,07€**

PER I LAVORI CON  
UTILIZZO DELLA COLLA SUPER K

**> 22,07€**

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E



IMPERMEABILIZZANTI  
ACRILICI

# Resin FIBRA

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE INTEGRATO

**RIVESTIMENTO IMPERMEABILE  
RESISTE AI RISTAGNI D'ACQUA  
RIDUCE COSTI E LAVORO**

## **PERCHÉ PRIMER FIBRA + RESINFIBRA**

PER COMPATTARE SUPPORTI  
DIFFICILI GRAZIE ALLA SOLIDITÀ  
ED ALLA RESISTENZA  
DELLA FIBRA DI VETRO

RESINFIBRA GARANTISCE LA  
MASSIMA AFFIDABILITÀ ANCHE IN  
PRESENZA DI RISTAGNI D'ACQUA

CONIUGA RIDUZIONE DEI COSTI E  
SEMPLICITÀ DI APPLICAZIONE AD  
UNA QUALITÀ ECCELLENTE

## **PER IMPERMEABILIZZARE**

IL SISTEMA È L'IDEALE PER  
SUPERFICI IRREGOLARI E  
PAVIMENTI DISSESTATI

UTILIZZA POLIGOLD, SE DESIDERI  
MAGGIORI PERFORMANCE,  
CALPESTABILITÀ E UN'ESTETICA  
PIÙ GRADEVOLE

## **SE S'INTENDE PAVIMENTARE**


PER FACILITARE L'INCOLLAGGIO  
DELLE MATTONELLE SI CONSIGLIA  
DI SOSTITUIRE LA SECONDA MANO  
DI RESINFIBRA CON LA NOSTRA  
MEMBRANA GOLD FR

PER L'INCOLLAGGIO DELLE  
MATTONELLE SI CONSIGLIA DI  
UTILIZZARE LA NOSTRA COLLA  
SUPER K

**Cimar®**

# PER I SUPPORTI PIÙ DIFFICILI DA IMPERMEABILIZZARE

sistema  
**ACRILICO**  
supporti difficili



<b>1. Primer Fibra</b> diluito con acqua 1 a 5	consigliato*
<b>2. POTENZIO Fibra</b> da 300 gr/mq	
<b>3. Primer Fibra</b>	800 gr/mq
<b>4. RESINFIBRA</b>	1° mano 750 gr/mq
<b>5. RESINFIBRA</b>	2° mano 750 gr/mq

\*Applicazione consigliata per la pulizia del supporto



**CONSUMO**  
al mq

**PREZZO**  
al kg

**TOTALE**  
al mq

**0,800 kg**

**6,30€**

**5,04€**



**1 mq**

**PREZZO**  
al kg

**8,25€**

**2,48€**



**IMPERMEABILITÀ  
GARANITTA  
con UNIPOL-SAI\***

CE EN 1504-2

**1,5 kg**

**6,10€**

**9,15€**

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

**PREZZO TOTALE al mq  
16,67€**

**bigum**<sup>®</sup>  
malta cementizia

**FLESSIBILE E  
IMPERMEABILE**

**IL MONOCOMPONENTE CHE PUÓ  
TRASFORMARSI IN BICOMPONENTE**

**IL SISTEMA CEMENTIZIO NON  
NECESSITA DI GIUNTI DI DILATAZIONE**

**NOLIMITS**  
ADDITIVO PER BIGUM

**IMPERMEABILIZZANTI  
CEMENTIZI**

#### PERCHÉ BIGUM

**GARANTISCE ELEVATA  
IMPERMEABILITÀ, ELASTICITÀ E  
FLESSIBILITÀ**

**FACILE PREPARAZIONE: RICHIEDE  
SOLO LA MISCELAZIONE CON  
ACQUA**

**IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA  
ANCHE IN VERTICALE**

**SEMPLICITÀ DI APPLICAZIONE  
È AUTOLIVELLANTE**

#### PERCHÉ BIGUM NOLIMITS

**NOTEVOLE AUMENTO DELLA  
FLESSIBILITÀ ANCHE ALLE BASSE  
TEMPERATURE**

**RESISTE AL GELO**

**ACQUISISCE PEDONABILITÀ**

**SOPPORTA SOLLECITAZIONI  
STRUTTURALI ANCHE DI  
PARTICOLARE RILIEVO**

**RESISTE MAGGIORMENTE AI  
RAGGI UV**

#### PER IMPERMEABILIZZARE

**TERRAZZI, PISCINE E BALCONI,  
PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLE  
PIASTRELLE**

**È INDICATO PER LA PROTEZIONE  
DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO  
E MURATURA**


**L'ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ DEL  
PRODOTTO, RENDE IDEALE  
L'UTILIZZO PER LE  
IMPERMEABILIZZAZIONI MURARIE  
IN VERTICALE**

**Cimar**<sup>®</sup>



# BIGUM: MONOCOMPONENTE BIGUM NOLIMITS: BICOMPONENTE

sistema  
**CEMENTIZIO**



**IMPERMEABILITÀ  
GARANTITA  
con UNIPOL-SAI\***

CE EN 14891

La rete, essendo prodotto reperibile in commercio, non è compresa nella fornitura.



**IMPERMEABILITÀ  
GARANTITA  
con UNIPOL-SAI\***

**NOLIMITS**  
ADDITIVO PER BIGUM



- 1. BIGUM o BIGUM NoLimits** 1,5 kg/mq (prima mano)
- 2. Rete 5x5** di fibra di vetro o sintetica a maglia quadrata
- 3. BIGUM o BIGUM NoLimits** 1,5 kg/mq (seconda mano)
- 4. Super K colla per pavimento** fino a 5 kg/mq
- 5. Pavimento**

La pendenza minima non deve essere inferiore all'1,5%.  
Laddove è necessario, la regola d'arte disciplina l'applicazione di giunti di dilatazione.

**CONSUMO  
al mq**

**PREZZO  
al kg**

**TOTALE  
al mq**

**3 kg**

**4,10€**

**12,30€**

**Malta Bigum  
+ No Limits**

**Malta Bigum  
+ No Limits**

**2,5 kg**

**7,18€**

**17,95€**

**No Limits 8Kg  
12,96€/Kg**

**5 kg**

**1,20€**

**6,00€**

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa


PREZZO TOTALE al mq

MONOCOMPONENTE BIGUM > **18,30€**

BICOMPONENTE BIGUM NOLIMITS > **23,95€**

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

IMPERMEABILIZZANTI  
POLIURETANICI

**POLi**  
Cimar  **GOLD**

**RIVESTIMENTO IMPERMEABILE  
TRASPIRANTE**

### **PERCHÉ POLIGOLD**

**IL POLIURETANO È TRASPIRANTE  
ED È CALPESTABILE**

**OFFRE UNA MAGGIORE  
RESISTENZA ALLE AVVERSITÀ  
CLIMATICHE E AL CICLO  
CALDO/FREDDO**

**ASSICURA UNA DURATA MINIMA  
DI 7 ANNI SENZA ALCUNA  
MANUTENZIONE  
CON UN'ULTERIORE STESA DI  
PRODOTTO SONO GARANTITI  
ALTRI 5 ANNI**

### **PER IMPERMEABILIZZARE**


**QUALSIASI SUPPORTO CHE DEVE  
ESSERE DIFESO DALL'ACQUA,  
SIA IN ORIZZONTALE  
CHE IN VERTICALE**

**SU SUPPORTI QUALI CEMENTO E  
LEGNO, FAVORISCE  
LA NATURALE TRASPIRAZIONE**

 **Cimar**<sup>®</sup>

# L'IMPERMEABILIZZANTE BELLO DA VEDERE E DA VIVERE

sistema  
**POLIURETANICO**  
Traspirante




(diluito al 20% di acqua)

CE EN 1504-2



Colori disponibili:



IMPERMEABILITÀ  
GARANZITA  
con UNIPOL-SAI\*

CE EN 1504-2

**1. POLIGOLD** (diluito al 20%)

300 gr/mq per mano  
in 1 stesa\*

**2. POLIGOLD**

1° mano, 800 gr/mq

**3. Il nostro tessuto POTENZIO**

**4. POLIGOLD**

2° mano, 800 gr/mq

\*L'utilizzo di un primer bituminoso inibisce la traspirabilità del supporto.

CONSUMO  
al mq

PREZZO  
al kg

TOTALE  
al mq

**0,3 kg**

**7,33€**

**2,20€**

**1 mq**

PREZZO  
al mq

**2,25€**

**2,25€**

**1,6 kg**

**9,16€**

**14,66€**

PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

PREZZO TOTALE al mq

**19,11€**

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

IMPERMEABILIZZANTI  
POLIURETANICI

**POLi**  
**SUPER**

**RIVESTIMENTO IMPERMEABILE  
CHE PROTEGGE  
QUALSIASI SUPERFICIE**

### **PERCHÉ POLISUPER**

POLISUPER SI APPLICA  
DIRETTAMENTE SUL SUPPORTO  
AFFLITTO DAL FENOMENO  
INFILTRATIVO, EVITANDONE COSÌ  
LA RIMOZIONE

POLISUPER FILMA SU QUALSIASI  
SUPPORTO CREANDO UNA  
BARRIERA RESISTENTE ALL'ACQUA

POLISUPER APPLICATO SUI NOSTRI  
SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI  
GARANTISCE L'ASSOLUTA  
VIVIBILITÀ DEL MANTO E LO  
PRESERVA DALL'USURA  
ORDINARIA

### **PER IMPERMEABILIZZARE**


QUALSIASI SUPPORTO, ANCHE  
FONTANE E VASCHE

IL SISTEMA È PARTICOLARMENTE  
INDICATO PER PAVIMENTARE  
SUPERFICI COMMERCIALI SOTTO-  
POSTE A NOTEVOLE USURA E A  
PULIZIA INDUSTRIALE

**Cimar**<sup>®</sup>

# POLISUPER EVITA LA RIMOZIONE

sistema  
**POLIURETANICO**  
SuperProtettivo



**1. PIASTRELLE/SUPPORTO**

**2. POLIPRIMER\***

100/150 gr/mq

**3. POLISUPER**

1° mano, 250 gr/mq

**4. POLISUPER**

2° mano, 250 gr/mq

\*Nel caso si voglia dare colore al supporto, prima di dare il Polisuper, Cimarr potrà consigliare varie soluzioni.



**CONSUMO  
al mq**

**PREZZO  
al kg**

**TOTALE  
al mq**

**0,1 kg**

**39,06€**

**3,91€**



IMPERMEABILITÀ  
GARANTITA  
con UNIPOL-SAI\*

CE EN 13813

**0,5 kg**

**50,00€**

**25,00€**

PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

PREZZO TOTALE al mq

**28,91€**

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa



Ult. Rev. MARZO 2024

*Cimar*<sup>®</sup>

CIMAR PRODUZIONE surl

• Stabilimento in via Mecio Gracco 8 (zona ind.) • 84131 - Salerno  
• tel. e fax: 089 302418 • [www.cimarproduzione.com](http://www.cimarproduzione.com) • [info@cimarproduzione.com](mailto:info@cimarproduzione.com)

