



Cimar®

SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUX



SYSTÈMES

EXTRALARGE + WHITEGLASS
EXTRALARGE + FREEWAY
EXTRALARGE FONDATIONS
EXTRALARGE SUBSTRATS DIFFICILES
BLACK MAGIK + BRILLO
MAGIKA + K-SOL
POLYMER ULTRA + EXTRALARGE
MAT300
MEMBRANA GOLD + POTENZIO
MEMBRANA GOLD FR + PRIMER C
RESINFIBRA + PRIMERFIBRA
BIGUM + BIGUM NO LIMITS
POLIGOLD + POTENZIO
POLISUPER + POLIPRIMER

SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ



**PROTÈGE ET GARANTIT
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE**

**POURQUOI
WHITEGLASS+EXTRALARGE**

EXTRALARGE
assure une parfaite
impermeabilité et élasticité du
manteau

WHITEGLASS
Le HAUT POUVOIR DE REFLEXION
améliore considérablement
l'ISOLATION DE LA CHALEUR;
l'espace situé sous le substrat
impermeabilisé aura des
températures plus basses en
moyenne, JUSQU'À 5/6°C.

POUR L'IMPERMÉABILITÉ


Tous les supports, ce qui permet de
prolonger la durée de vie de la
membrane d'étanchéité et de réduire
le flux de chaleur vers le
compartiment inférieur.

PROTECTION

Cimar

EXTRALARGE + WHITEGLASS

système
DE BITUME
REFLÉCHISSANT
étanchéité,
isolation
et économie
d'énergie



1. PRIMER 70 MÈTRES

300 g/m² en 2 couches de 150 g/m² par couche

2. EXTRALARGE

utilisé comme adhésif 300 g/m²

3. Notre tissu POTENZIO

4. EXTRALARGE

1^o couche, 1 kg/m²


5. EXTRALARGE

2^o couche, 1 kg/m²

6. WHITEGLASS

500 g/m² en 2 couches de 250 g chacune. La première couche doit être diluée avec 20 % d'eau pour obtenir une meilleure pénétration

L'alternative écologique



IMPERMÉABILITÉ
GARANTIE 10 ANS
avec UNIPOL SAI
sur 400 M²



CONSOMMATION
PAR M²

PRIX PAR KG

TOTAL PAR M²

0,3 kg

2,76€

0,83€

1 m²

2,25€

2,25€

2,3 kg

7,10€

16,33€

0,5 kg

6,80€

3,40€

AVANT L'APPLICATION
CONSULTER OBLIGATOIREMENT LA FICHE TECHNIQUE

*garantie valable pour toutes les applications supérieures à 400 m² et conformes aux spécifications de pose.

TOTAL PAR M²
22,81€

S Y S T È M E S D ' É T A N C H É I T É



REVÊTEMENT DE
SOL ACRYLIQUE

Freeway[®]
GUAINA CALPESTABILE

**VIVRE LE MANTEAU
IMPERMÉABLE**

POURQUOI
FREEWAY+EXTRALARGE

EXTRALARGE
revêtement bitumineux
imperméabilité

FREEWAY
revêtement acrylique
imperméabilisation avec
grande praticabilité

Peut également être utilisé
comme base pour
tables, chaises, balançoires,
plantes. idéal pour les terrasses,
auvents et toits


POURQUOI
SPORT&COLOR+EXTRALARGE

EXTRALARGE
revêtement bitumineux
imperméabilité

SPORT&COLOR
Revêtement de sol acrylique très
résistant à l'usure mécanique.
Antidérapant même en
cas d'humidité.

Cimar[®]

**SYSTÈME
BITUMINEUX**
vivre le manteau
impermeable



EXTRALARGE + FREEWAY

1. PRIMER 70 MÈTRES

300 g/m² en 2 couches
de 150 g/m² par couche

2. EXTRALARGE

utilisé comme adhésif
300 g/m²

3. Notre tissu POTENZIO

4. EXTRALARGE

1° couche, 1 kg/m²

5. EXTRALARGE

2° couche, 1 kg/m²

6. FREEWAY / SPORT&COLOR*

2 kg/m²

*Extralarge doit être complètement durci 10/15 jours après l'application; être parfaitement propre (la saleté et la poussière empêchent une adhésion parfaite); pour un meilleur pouvoir adhésif, utiliser Primer "C".



CONSUMMATION
PAR M²

PRIX PAR KG

TOTAL PAR M²

0,3 kg

2,76€

0,83€



1 m²

2,25€

2,25€



IMPERMÉABILITÉ
**GARANTIE
10 ANS**
avec UNIPOL SAI
sur 400 M²

2,3 kg

7,10€

16,33€



Colori disponibili:



2 kg

6,50€

13€

AVANT L'APPLICATION
CONSULTER OBLIGATOIREMENT LA FICHE TECHNIQUE

*garantie valable pour toutes les applications supérieures à 400 m² et conformes aux spécifications de pose.

TOTAL PAR M²
32,41€

S Y S T È M E S D ' É T A N C H É I T É

IMPERMÉABILISANTS
BITUMINEUX

**EXTRALARGE**®

l'imperméabilisation bitumineuse universelle

**GARANTIT
L'ÉTANCHÉITÉ DE
VOS FONDATIONS**

**POURQUOI
EXTRALARGE FONDAMENTA**

**TRÈS HAUTE TENEUR EN BITUME: PRODUIT
ÉLASTIQUE ET IMPERMÉABLE**

**SE CONFORME ET ADHÈRE
PARFAITEMENT AU SUPPORT**

**EST PLUS SÛR, AUCUNE FLAMME N'EST
NÉCESSAIRE POUR L'APPLICATION**

**FORME UN SYSTÈME MONOLITHIQUE,
L'APPLICATION SE FAIT SANS
DISCONTINUITÉ**

**LE SYSTÈME EXTRALARGE EST
EXTRÊMEMENT LÉGER AVEC SEULEMENT 2
MM D'ÉPAISSEUR**

POUR L'IMPERMÉABILISATION

FONDATIONS

**MURS CONTRE
LA TERRE**


**LES TOITURES-JARDINS ET LES
PLANTEURS**

EST ANTI-RACINE

**Cimar**®

EXTRALARGE FONDATIONS

SYSTÈME
BITUMINEUSE
de fondation



1. Primer 70 metres

300 gr/m² en 2 couches de 150 g/m² par couche

2. Notre tissu POTENZIO

collage avec 300 g/m² d'Extralarge

3. EXTRALARGE (anti-racine)

1^o couche, 1 kg/m²

4. EXTRALARGE (anti-racine)

2^o couche, 1 kg/m²

Membrane alvéolée ou feuille de PVC avec un poids lourd.



CONSOMMATION
PAR M²

PRIX PAR KG

TOTAL PAR M²

0,3 kg

2,76€

0,83€



1 m²

2,25€

2,25€



IMPERMÉABILITÉ
**GARANTIE
10 ANS**
avec UNIPOL SAI
sur 400 M²

2,3 kg

7,10€

16,33€



MEMBRANE ALVÉOLÉE/FEUILLE de PVC

Pour protéger l'étanchéité pendant les travaux de remblayage

(non inclus dans la livraison)

AVANT L'APPLICATION
CONSULTER OBLIGATOIREMENT LA FICHE TECHNIQUE

TOTAL PAR M²
20,103€

*garantie valable pour toutes les applications supérieures à 400 m² et conformes aux spécifications de pose.

S Y S T È M E S D ' É T A N C H É M E N T

IMPERMÉABILISANTS
BITUMINEUX

EXTRALARGE[®]

l'imperméabilisation bitumineuse universelle

**IMBATTABLE MÊME SUR
DES SUPPORTS DIFFICILES**

POURQUOI EXTRALARGE
SUR DES SUPPORTS DIFFICILES

AVEC LES PRIMER CIMAR, GHOST
ET 70 METRI GOLD, EXTRALARGE
ADHÈRE PARFAITEMENT À TOUS
LES SUPPORTS, MÊME LES PLUS
DIFFICILES

LA COUVERTURE DE
L'ASSURANCE UNIPOL-SAI RESTE
VALABLE POUR LES
APPLICATIONS DE PLUS DE 400 M²

POUR L'IMPERMÉABILISATION

GAINES ET FEUILLES


GAINES USÉES AVEC
INFILTRATIONS

Cimar[®]

EXTRALARGE SUPPORTS DIFFICILES

SYSTÈME BITUMINEUX

ne plus jamais
rouiller sur les
supports
métalliques



IMPERMÉABILITÉ
**GARANTIE
10 ANS**
avec UNIPOL SAI
sur 400 M²



1. Métal/tôle

2. GHOST

300 g/m² in 2 couches
de 150 g/m² par couche

3. Notre tissu POTENZIO

collage avec 300 g/m²
d'Extralarge

4. EXTRALARGE (anti-racine)

1^o couche, 1 kg/m²

5. EXTRALARGE (anti-racine)

2^o couche, 1 kg/m²

6. Protection Cimar


300-500 gr/mq

**PRIX TOTAL
par m²**

22,60€

SYSTÈME DE REVÊTEMENT BITUMINEUX USÉ

SYSTÈME BITUMINEUX de revêtement usé



IMPERMÉABILITÉ
**GARANTIE
10 ANS**
avec UNIPOL SAI
sur 400 M²



1. Gaine usée avec infiltration

2. PRIMER 70 MÈTRES Gold

300 g/m² in 2 couches
de 150 g/m² par couche

3. Notre tissu POTENZIO

collage avec 300 g/m²
d'Extralarge

4. EXTRALARGE (anti-racine)

1^o couche, 1 kg/m²

5. EXTRALARGE (anti-racine)

2^o couche, 1 kg/m²

6. Protection Cimar

300-500 g/m²

**PRIX TOTAL
par m²**

21,43€

AVANT L'APPLICATION
CONSULTER OBLIGATOIREMENT LA FICHE TECHNIQUE

*garantie valable pour toutes les applications supérieures à 400 m² et conformes aux spécifications de pose.

S Y S T È M E S D ' É T A N C H É I T É



ÉTANCHÉITÉ
BITUMINEUSE

BLACK MAGIK

**LE PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ
QUI PEUT ÊTRE APPLIQUÉ
MÊME DANS DES CONDITIONS
MÉTÉOROLOGIQUES DÉFAVORABLES**

POURQUOI BLACK MAGIK

**HAUTE RÉSISTANCE AUX BASSES
TEMPÉRATURES D'UTILISATION
JUSQU'À - 40°C**

**ÉLASTICITÉ, ALLONGEMENT
SUPÉRIEUR À 2.000 %**

**FORME UN SYSTÈME
MONOLITHIQUE, L'APPLICATION
EST TRANSPARENTE**

**EXCELLENTE ADAPTABILITÉ AUX
DIFFÉRENTES GÉOMÉTRIES DES
SURFACES À REVÊTIR**


POUR L'IMPERMÉABILISATION

**TOUT TYPE DE
REVÊTEMENTS DE BÂTIMENTS EN
GÉNÉRAL
SUPPORTS EN BÉTON, ANCIENS
REVÊTEMENTS BITUMINEUX,
MURS DE FONDATION
ET DE TERRE, JARDINIÈRES,
GOUTTIÈRES, ETC.**

Cimar®

BLACK MAGIK + BRILLO

SYSTÈME
BITUMINEUX DANS
DES CONDITIONS
MÉTÉOROLOGIQUES
DÉFAVORABLES



1. PRIMER 70 MÈTRES

300 g/m² in 2 couches de
150 g/m² par couche

2. BLACK MAGIK

1,25 kg/m²
(première couche)

3. Notre tissu POTENZIO

4. BLACK MAGIK

1,25 KG/m²
deuxième couche

5. BRILLO solvant protective

500 g/m²



CONSOMMATION
PAR M²

PRIX PAR KG

TOTAL PAR M²

0,3 kg

2,76€

0,83€



1 m²

2,25€

2,25€



IMPERMÉABILITÉ
**GARANTIE
10 ANS**
avec UNIPOL SAI
sur 400 M²

2,5 kg

8,00€

20,00€



0,5 kg

8,22€

4,11€

AVANT L'APPLICATION
CONSULTER OBLIGATOIREMENT LA FICHE TECHNIQUE

TOTAL PAR M²
27,719€

*garantie valable pour toutes les applications supérieures à 400 m² et conformes aux spécifications de pose.

S Y S T È M E S D ' É T A N C H É I T É

magika

**RÉSINE LIQUIDE HTP
(High Tech Performance)**

POURQUOI MAGIKA

**RÉSISTANCE MÉCANIQUE TRÈS
ÉLEVÉE ET FLEXIBILITÉ À FROID
EXCEPTIONNELLE**

**PEUT ÊTRE APPLIQUÉ MÊME DANS
DES CONDITIONS CLIMATIQUES
DIFFICILES (HUMIDITÉ 85% ET
TEMPÉRATURE -5°C)**

**LE PRODUIT GARANTIT DES
PERFORMANCES ÉLEVÉES: QUALITÉ,
ÉLASTICITÉ
IMPERMÉABILITÉ, DURABILITÉ ET
RÉSISTANCE**

**SÉCHAGE EXTRÊMEMENT RAPIDE LE
CYCLE D'APPLICATION EST
D'APPLICATION EST RÉALISÉ EN UN
SEUL JOUR OUVRABLE**

POUR L'IMPERMÉABILISATION

**TOUS TYPES DE SUPPORTS
OFFRANT
UNE HAUTE RÉSISTANCE
AUX RAYONS UV**


**L'ÉTANCHÉITÉ DE MAGIKA EST
GARANTIE PAR UNIPOLSAI**

RÉSINE LIQUIDE HTP

Cimar®

MAGIKA + KSOL

SYSTÈME
RÉSINE HTP
L'AVENIR PREND FORME
DEVANT NOUS YEUX



1. Primer (MAGIKA + KSOL)

MAGIKA dilué avec KSOL à 40%* de 150 à 300 g/m² par une seule couche

2. MAGIKA

1,25KG/m² première couche

3. Notre tissu POTENZIO

4. MAGIKA

1,25KG/m² deuxième couche

*L'utilisation d'un primaire est indispensable sur le ciment, le métal, les anciennes membranes bitume-polymère, le bois, les feuilles de PVC, les tuiles, les toits verts.
En cas d'application à des températures très élevées, il est possible, pour faciliter l'application, de diluer le produit avec le solvant KSol à 5 %

dilution à 40%



CONSOMMATION
PAR M²

PRIX PAR KG

TOTAL PAR M²

0,3 kg

7,82€

2,34€



1 m²

2,25€

2,25€



IMPERMÉABILITÉ
GARANTIE
10 ANS
avec UNIPOL SAI
sur 400 M²

Couleurs disponibles



2,5 kg

9,10€

22,75€

AVANT L'APPLICATION
CONSULTER OBLIGATOIREMENT LA FICHE TECHNIQUE

TOTAL PAR M²
27,34€

*garantie valable pour toutes les applications supérieures à 400 m² et conformes aux spécifications de pose.

S Y S T È M E S D ' É T A N C H É M E N T

SYSTÈME SPÉCIAL

POLYMER
ULTRA

**LA NOUVELLE FRONTIÈRE
DE L'IMPERMÉABILISATION
LIQUIDE**

POURQUOI POLYMER ULTRA

**PEUT ÉGALEMENT ÊTRE
APPLIQUÉ SUR
SUR DES SUPPORTS HUMIDES**

**REVÊTEMENT HABITABLE À
360° ET ÉGALEMENT
CARROSSABLE (SUR
DEMANDE)**

**IMPERMÉABILISE EN POUSSÉE
POSITIVE ET EN
CONTRE-POUSSÉE**

**SÉCHAGE EXTRÊMEMENT
RAPIDE**

FACILE À APPLIQUER

POUR L'IMPERMÉABILISATION


**POUR
L'IMPERMÉABILISATION
TOUT TYPE DE SUPPORT
MÊME MOUILLÉ ET SANS
PENTE**

 Cimar®

ULTRA + EXTRALARGE

SYSTÈME POLYMER ULTRA

rapide et respectueux de l'environnement
aussi applicable dans des conditions humides



1. Polymer ULTRA

première couche
900 g/m²

2. Notre tissu POTENZIO

3. EXTRALARGE (anti-racine)

deuxième couche
900g/m²

UNIQUEMENT SUR DES SUPPORTS PEU ABSORBANTS

La première couche doit être appliquée avec une consommation d'environ de 500 g/m². La deuxième couche avec une consommation d'environ de 700 g/m². L'application d'une troisième couche de 500 g/m² est également prévue.

BROOF T2
Resistance au feu



IMPERMÉABILITÉ
GARANTIE 10 ANS
avec UNIPOL SAI
sur 400 M²

CONSOMMATION
PAR M²

PRIX PAR KG

TOTAL PAR M²

0,9 kg

33,33€

30,00€



1 m²

2,25€

2,25€



IMPERMÉABILITÉ
GARANTIE 10 ANS
avec UNIPOL SAI
sur 400 M²

0,9 kg

33,33€

30,00€

AVANT L'APPLICATION
CONSULTER OBLIGATOIREMENT LA FICHE TECHNIQUE

*garantie valable pour toutes les applications supérieures à 400 m² et conformes aux spécifications de pose.

Sur des supports
peu absorbants >

TOTAL PAR M²
62,25€
58,91€

S Y S T È M E S D ' É T A N C H É I T É

MAT300

**SYSTÈMES
D'ÉTANCHÉITÉ
À BASE DE SOLVANT**

POURQUOI MAT300

**PERMET L'IMPERMÉABILISATION
DE DES SUPPORTS IRRÉGULIERS
ET TRÈS ACCIDENTÉ AVEC
LE FIXATEUR ÉLASTIQUE
JUSQU'À -40°C**

**SÉCHAGE EXTRÊMEMENT RAPIDE
FACILE À APPLIQUER: PERMET
DE TERMINER LE TRAVAIL EN
UNE JOURNÉE**

**APPLICABLE MÊME DANS DES
CONDITIONS
MÉTÉOROLOGIQUES
DÉFAVORABLES**


POUR L'IMPERMÉABILISATION

**TOUT TYPE DE SUPPORT
MÊME EN CAS D'ACCIDENTÉ
EN ÉVITANT L'ENLÈVEMENT**

SYSTÈME SPÉCIAL

The logo for Cimar, featuring a stylized white 'C' with a red dot above it, followed by the word 'Cimar' in a white, cursive script font with a registered trademark symbol (®).

**SYSTÈME
SUPPORTS
IRREGULIERS**
applicable même dans
des conditions
météorologiques
défavorables



MAT300

1. POTENZIO Fibra	de 300 gr/m ²
2. SOLVANT FIXATEUR	800 gr/m ²
3. SOLVANT RESINE	750g/m ² première couche
4. SOLVANT RESINE	750g/m ² deuxième couche



**CONSUMMATION
PAR M²**

PRIX PAR KG

TOTAL PAR M²

0,8 kg

13,44€

10,75€



1 m²

8,25€

2,48€



**IMPERMÉABILITÉ
GARANTIE
10 ANS**
avec UNIPOL SAI
sur 400 M²

1,5 kg

9,10€

13,65€

**AVANT L'APPLICATION
CONSULTER OBLIGATOIREMENT LA FICHE TECHNIQUE**

**TOTAL PAR M²
26,88€**

*garantie valable pour toutes les applications supérieures à 400 m² et conformes aux spécifications de pose.

S Y S T È M E S D ' É T A N C H É I T É



IMPERMÉABILISANTS
ACRYLIQUES

Membrana[®]
Gold

**LE HAUT DES
MEMBRANES LIQUIDES**

POURQUOI MEMBRANA GOLD

**RÉSISTE À LA STAGNATION
DE L'EAU**

**RÉSISTE AUX RAYONS
ULTRAVIOLETS**

**OFFRE UNE DURÉE DE VIE D'AU
MOINS 5 ANS SANS ENTRETIEN**

**OFFRE UNE FLEXIBILITÉ
JUSQU'À -20 C**

POUR L'IMPERMÉABILISATION

**SUPPORTS EN BÉTON
CARRELAGE, BOIS, BITUME
BITUMINEUX ET TÔLE
MÉTALLIQUE**


**ÉGALEMENT POUR LES
GRANDES SURFACES**

Cimar[®]

MEMBRANA GOLD + POTENZIO

l'étanchéité n'aura plus de points faibles

SYSTÈME
ACRYLIQUE
à haute résistance



1. Primer C*

300 g/m² en 2 couches
de 150 g/m² par couche

2. MEMBRANA GOLD

1Kg/m² première couche

3. Notre tissu POTENZIO

4. MEMBRANA GOLD

1Kg/m² deuxième couche

* ou:

1- MEMBRANA GOLD dilué avec 30% d'eau
(en une seule couche de 300 g/m²).

Utiliser ULTRAGRIP pour les supports céramiques non absorbants.



CONSOMMATION
PAR M²

PRIX PAR KG

TOTAL PAR M²

0,3 kg

6,91€

2,07€



1 m²

2,25€

2,25€



IMPERMÉABILITÉ
**GARANTIE
10 ANS**
avec UNIPOL SAI
sur 400 M²

Couleurs disponibles



2 kg

6,48€

12,96€

AVANT L'APPLICATION
CONSULTER OBLIGATOIREMENT LA FICHE TECHNIQUE

TOTAL PAR M²
17,28€

*garantie valable pour toutes les applications supérieures à 400 m² et conformes aux spécifications de pose.

S Y S T È M E S D ' É T A N C H É I T É



Membrana
Gold

**EFFICACE À L'EXTÉRIEUR
ET SOUS LE SOL**

POURQUOI MEMBRANA GOLD FR

**RÉSISTE À LA STAGNATION
DE L'EAU**

**RÉSISTE AUX RAYONS
ULTRAVIOLETS**

**OFFRE UNE DURÉE DE VIE
MINIMALE DE 5 ANS SANS
ENTRETIEN**

**OFFRE UNE FLEXIBILITÉ
JUSQU'À -20 C°**

GARANTIE PAR UNIPOL-SAI

POUR L'IMPERMÉABILISATION

**SUBSTRATS EN BÉTON,
CARREAUX, BOIS, FEUILLES
MÉTALLIQUES**

**IDÉAL LORSQUE VOUS
SOUHAITEZ COUVRIR**

**SI VOUS VOULEZ AVOIR UNE
EXCELLENTE PRATICABILITÉ
TOUT EN ÉVITANT
L'APPLICATION DE TISSU**


**SI VOUS VOULEZ CARRELER
SANS INTERPOSER DE TISSU**

**IMPERMÉABILISANTS
ACRYLIQUES**

Cimar

MEMBRANA GOLD fibre acrylique polyvalente

SYSTÈME
ACRYLIQUE
oui fibre,
pas de tissu



1. Primer C*

300 g/m² en 2 couches
de 150 g/m² par couche

2. MEMBRANA GOLD FR

1Kg/m² première couche

3. MEMBRANA GOLD FR

1Kg/m² deuxième couche**

*ou MEMBRANA GOLD dilué avec 30% d'eau (en une seule couche de 300 g/m²).
Utiliser ULTRAGRIP pour les supports céramiques non absorbants.

** Il faut croiser les deux couches de MEMBRANA GOLD FR.



CONSOMMATION
PAR M²

PRIX PAR KG

TOTAL PAR M²

0,3 kg


6,91€

2,07€



IMPERMÉABILITÉ
**GARANTIE
10 ANS**
avec UNIPOL SAI
sur 400 M²

Colori disponibili:



2 kg

7,00€

14,00€



2 kg

1,20€

6,00€


AVANT L'APPLICATION
CONSULTER OBLIGATOIREMENT LA FICHE TECHNIQUE

Il est recommandé de renforcer les points de plus grande contrainte structurelle (coins et joints) en interposant notre tissu Potenzio Bandella entre une couche et l'autre du produit.

TOTAL PAR M²
16,07€

Pour les travaux utilisant de la colle SUPER K > **22,07€**

S Y S T È M E S D ' É T A N C H É I T É



Primer & Resin FIBRA

**LE REVÊTEMENT IMPERMÉABLE RÉSISTE
À LA RÉTENTION D'EAU,
RÉDUIT LES COÛTS ET LE TRAVAIL.**

POURQUOI

PRIMER FIBRA + RÉSINFIBRA

**POUR LE COMPACTAGE DE
SUBSTRATS DIFFICILES GRÂCE À LA
SOLIDITÉ ET À LA RÉSISTANCE
DE LA FIBRE DE VERRE**

**GARANTIT UNE FIABILITÉ MAXIMALE,
MÊME EN CAS
D'INFILTRATION D'EAU**

**IL COMBINE LA RÉDUCTION
DES COÛTS ET LA SIMPLICITÉ
D'APPLICATION AVEC UNE
EXCELLENTE QUALITÉ**

POUR L'IMPERMÉABILISATION

**LE SYSTÈME EST IDÉAL POUR LES
SURFACES IRRÉGULIÈRES ET LES
SOLS ACCIDENTÉ
SOLS IRRÉGULIERS, UTILISEZ LE
POLYGOLD, SI VOUS VOULEZ
PLUS DE PERFORMANCE, DE
PRATICABILITÉ ET D'ESTHÉTIQUE**


**UNE FIABILITÉ MAXIMALE MÊME
EN PRÉSENCE D'UN
ENGORGEMENT D'EAU**

**IMPERMÉABILISANTS
ACRYLIQUES**

Cimar®

RESINFIBRA + PRIMERFIBRA + POTENZIO FIBRA

SYSTÈME
ACRYLIQUE
supports difficiles



1. PRIMERFIBRA dilué avec de l'eau 1 à 5	recommandé*
2. POTENZIO Fibra	de 300 g/m ²
3. Primer Fibra	800 g/m ²
4. RESINFIBRA	750 g/m ² première couche
5. RESINFIBRA	2° 750 g/m ² deuxième couche

*Application recommandée pour le nettoyage du support



CONSOMMATION
PAR M²


PRIX PAR KG

TOTAL PAR M²

0,8 kg

6,30€

5,04€



1 m²

8,25€

2,48€



IMPERMÉABILITÉ
**GARANTIE
10 ANS**
.....
avec UNIPOL SAI
sur 400 M²

2 kg

6,10€

9,15€

SI VOUS AVEZ L'INTENTION DE PAVER: POUR FACILITER LE COLLAGE DES CARREAUX, NOUS RECOMMANDONS DE REMPLACER LA DEUXIEME COUCHE DE RESINFIBRA PAR NOTRE MEMBRANE GOLD FR. POUR LE COLLAGE DES CARREAUX, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER NOTRE COLLE SUPER K.

AVANT L'APPLICATION
CONSULTER OBLIGATOIREMENT LA FICHE TECHNIQUE

TOTAL PAR M²
16,67€

*garantie valable pour toutes les applications supérieures à 400 m² et conformes aux spécifications de pose.

S Y S T È M E S D ' É T A N C H É M E N T

IMPERMÉABILISATION
AU CIMENT



FLEXIBLE ET IMPERMÉABLE

POURQUOI BIGUM

**LE MONOCOMPOSANT QUI PEUT ÊTRE
TRANSFORMÉ EN BICOMPOSANT**

**LE SYSTÈME À BASE DE CIMENT NE
NÉCESSITE PAS DE JOINTS
DE DILATATION**

**GARANTIT UNE IMPERMÉABILITÉ, UNE
ÉLASTICITÉ ET UNE FLEXIBILITÉ**

**FACILITÉ DE PRÉPARATION: IL SUFFIT
DE LE MÉLANGER À DE L'EAU**

**IMPERMÉABLE À L'EAU MÊME
VERTICALEMENT**

**APPLICATION FACILE ET
AUTONIVELANTE**

POURQUOI BIGUM NO LIMITS

**AUGMENTATION CONSIDÉRABLE DE
LA FLEXIBILITÉ, MÊME
À BASSE TEMPÉRATURES**

RÉSISTE AU GEL

**DEVIENT PRATICABLE
POUR LES PIÉTONS**

**RÉSISTE À MÊME DES CONTRAINTES
STRUCTURELLES IMPORTANTES**

**PLUS GRANDE RÉSISTANCE AUX
RAYONS UV**


POUR IMPERMÉABILISER

**LES TERRASSES, LES PISCINES ET LES
BALCONS, AVANT D'APPLIQUER LES
CARRELAGE**

**EST INDIQUÉE POUR LA PROTECTION
DES STRUCTURES EN BÉTON
ET EN MAÇONNERIE**

**LA GRANDE RESPIRABILITÉ DU
PRODUIT LE REND IDÉAL
SON UTILISATION POUR
L'IMPERMÉABILISATION VERTICALE
DE LA MAÇONNERIE**

SYSTÈME
À BASE
DE CIMENT



BIGUM / BIGUM NO LIMITS

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. BIGUM ou BIGUM NO LIMITS | 1,5 kg/m ²
(première couche) |
| 2. Rete (filet de renfort) 5x5 | 300 g/m ² de verre ou de
fibres synthétiques
à mailles carrées |
| 3. BIGUM o BIGUM NO LIMITS | 1,5 kg/m ²
(première couche) |
| 4. SUPER K colle pour sol | jusqu'à 5 kg/m ² |
| 5. Pavimento | |

La pente minimale ne doit pas être inférieure à 1,5 %.
Lorsque cela est nécessaire, la règle est d'utiliser joints de dilatation.



IMPERMÉABILITÉ
**GARANTIE
10 ANS**
avec UNIPOL SAI
sur 400 M²

Le filet de renfort, qui est un produit disponible dans le commerce, n'est pas inclus dans la livraison.



IMPERMÉABILITÉ
**GARANTIE
10 ANS**
avec UNIPOL SAI
sur 400 M²



CONSUMMATION PAR M ²	PRIX PAR KG	TOTAL PAR M ²
3 kg	4,10€	12,30€
Mortier BIGUM + NO LIMITS	Mortier BIGUM + NO LIMITS	
2,5 kg	7,10€	17,95€
	NO LIMITS 8 kg 12,96 € / kg	
5 kg	1,20€	6,00€

AVANT L'APPLICATION
CONSULTER OBLIGATOIREMENT LA FICHE TECHNIQUE

*garantie valable pour toutes les applications supérieures à 400 m²
et conformes aux spécifications de pose.

MONOCOMPOSANT BIGUM >

BICOMPOSANT BIGUM NO LIMITS >

TOTAL PAR M²
18,30€

23,95€

S Y S T È M E S D ' É T A N C H É I T É

POLI
G O L D

**REVÊTEMENT IMPERMÉABLE
RESPIRANT**

POURQUOI POLIGOLD

**LE POLYURÉTHANE EST RESPIRANT
ET PRATICABLE**

**OFFRE UNE PLUS GRANDE
RÉSISTANCE AUX ADVERSITÉS
CLIMATIQUES
ET AU CYCLE CYCLE
CHALEUR/REFROIDISSEMENT**

**ASSURE UNE DURÉE DE VIE
MINIMALE DE 7 ANS SANS
AUCUN ENTRETIEN**

**AVEC UNE COUCHE
SUPPLÉMENTAIRE DE PRODUIT
SONT GARANTIS 5 ANS DE PLUS**

POUR L'IMPERMÉABILISATION

**TOUT SUPPORT DEVANT ÊTRE
PROTÉGÉ DE L'EAU,
HORIZONTALEMENT ET
VERTICALEMENT**


**SUR DES SUPPORTS TELS QUE LE
BÉTON ET LE BOIS, IL FAVORISE LA
TRANSPIRATION NATURELLE**

**IMPERMÉABILISATION
AU POLYURÉTHANE**

Cimar®

POLIGOLD

SYSTÈME DE POLYURÉTHANE
la belle imperméabilité à voir et à vivre



1. POLIGOLD (dilué à 20%)

300 g/m² par couche en 1 application*

2. POLIGOLD

800 g/m² première couche

3. Notre tissu POTENZIO

4. POLIGOLD

800 g/m² deuxième couche

*L'utilisation d'un primer bitumineux empêche la respirabilité du support.



(dilué avec 20% d'eau)

CONSOMMATION PAR M²

PRIX PAR KG

TOTAL PAR M²

0,3 kg

7,33€

2,20€



1 m²

2,25€

2,25€



IMPERMÉABILITÉ GARANTIE 10 ANS
avec UNIPOL SAI sur 400 M²

Colori disponibili:



1,6 kg

9,16€

14,66€

AVANT L'APPLICATION
CONSULTER OBLIGATOIREMENT LA FICHE TECHNIQUE

TOTAL PAR M²
19,11€

*garantie valable pour toutes les applications supérieures à 400 m² et conformes aux spécifications de pose.

S Y S T È M E S D ' É T A N C H É I T É

POLi S U P E R

**UN REVÊTEMENT IMPERMÉABLE
QUI PROTÈGE
TOUTES LES SURFACES**

POURQUOI POLISUPER

**POLISUPER S'APPLIQUE
DIRECTEMENT SUR LE SUPPORT
AFFECTÉ PAR LE PHÉNOMÈNE
D'INFILTRATION, ÉVITANT AINSI
SON RETRAIT**

**FILM POLISUPER SUR TOUT
SUPPORT CRÉANT UNE BARRIÈRE
RÉSISTANTE À L'EAU**

**POLISUPER APPLIQUÉ SUR NOS
SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ
GARANTIT LA LIVABILITÉ ABSOLUE
DU REVÊTEMENT ET LE PRÉSERVE
DE L'USURE ORDINAIRE**

POUR L'IMPERMÉABILISATION

**POUR L'ÉTANCHÉITÉ TOUT
SOUTIEN, MÊME FONTAINES
ET PISCINES**


**LE SYSTÈME EST PARTICULIÈREM-
ENT ADAPTÉ AU SOL SOUMIS AUX
SURFACES COMMERCIALES
À L'USURE NOTABLE ET AUTRES
NETTOYAGE INDUSTRIEL**

**IMPERMÉABILISATION
AU POLYURÉTHANE**

Cimar®

POLISUPER + POLIPRIMER

SYSTÈME
POLYURETHANE
superprotecteur
évite l'enlèvement



1. POLIPRIMER*

100-150 g/m²

2. POLISUPER

250 g/m² première couche

3. POLISUPER

250 g/m² deuxième couche

*Si vous souhaitez colorer le support, Cimar peut vous recommander différentes solutions avant d'appliquer POLISUPER.



CONSOMMATION
PAR M²

PRIX PAR KG

TOTAL PAR M²

0,1 kg

39,06€

3,91€



IMPERMÉABILITÉ
**GARANTIE
10 ANS**
.....
avec UNIPOL SAI
sur 400 M²

0,5 kg

50,00€

25,00€

AVANT L'APPLICATION
CONSULTER OBLIGATOIREMENT LA FICHE TECHNIQUE

*garantie valable pour toutes les applications supérieures à 400 m² et conformes aux spécifications de pose.

TOTAL PAR M²
28,91€

CIMAR PRODUZIONE surl
Établissement dans via Mecio Gracco 8 (zona ind.) • 84131 Salerno • tel. e fax: 089 302418



www.cimarproduzione.com • info@cimarproduzione.com