



Cimar®

SISTEMI DI IMPERMEABILIZZAZIONE



# SISTEMI

**EXTRALARGE + WHITEGLASS**  
**EXTRALARGE + FREEWAY**  
**EXTRALARGE FONDAMENTA**  
**EXTRALARGE SUPPORTI DIFFICILI**  
**BLACK MAGIK + BRILLO**  
**MAGIKA + K-SOL**  
**POLYMER ULTRA + EXTRALARGE**  
**MAT300 RESINA E FISSATIVO**  
**MEMBRANA GOLD + POTENZIO**  
**MEMBRANA GOLD FR + PRIMER C**  
**RESINFIBRA + PRIMERFIBRA**  
**BIGUM + BIGUM NO LIMITS**  
**POLIGOLD + POTENZIO**  
**POLISUPER + POLIPRIMER**

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E



**PROTEGGE E GARANTISCE  
RISPARMIO ENERGETICO**

**PERCHÉ  
WHITEGLASS+EXTRALARGE**

**EXTRALARGE**

Assicura perfetta impermeabilità ed elasticità del manto.

**WHITEGLASS**

L'alto potere di riflettanza migliora notevolmente la schermatura dal calore; il vano sottostante al supporto impermeabilizzato avrà mediamente temperature più basse, fino a 5/6°C.


**PER IMPERMEABILIZZARE**

Tutti i supporti, consentendo di allungare "la vita" del manto impermeabilizzante e ridurre il flusso termico verso il vano sottostante.

**PROTETTIVI**

**Cimarr®**

sistema  
**BITUMINOSO**  
isolamento e  
risparmio  
energetico



## EXTRALARGE + WHITEGLASS

**1. Primer bituminoso**

300 gr/mq in 2 stese  
da 150 gr/mq per mano

**2. EXTRALARGE**

usato come collante  
300 gr/mq

**3. Il nostro tessuto POTENZIO**

**4. EXTRALARGE**

1° mano, 1 kg/mq

**5. EXTRALARGE**

2° mano, 1 kg/mq

**6. WHITEGLASS**

500 gr/mq in 2 mani da 250 gr  
ciascuna. La prima mano andrà  
diluata al 20% d'acqua per  
ottenere maggiore penetrazione.

l'alternativa ecologica



CONSUMO  
al mq

PREZZO  
al kg

TOTALE  
al mq

**0,3 kg**

**2,76€**

**0,83€**



**1 mq**

**2,25€**

**2,25€**



IMPERMEABILITÀ  
**GARANTITA  
10 ANNI**  
con UNIPOL SAI  
oltre i 400 M<sup>2</sup>

**2,3 kg**

**7,10€**

**16,33€**



**BROOF T2**  
Resistenza al Fuoco

**0,5 kg**

**6,80€**

**3,40€**

PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

PREZZO TOTALE al mq  
**22,81€**

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E



PAVIMENTAZIONI  
ACRILICHE

**Freeway**<sup>®</sup>  
GUAINA CALPESTABILE

**VIVI IL MANTO  
IMPERMEABILE**

**PERCHÉ  
FREEWAY+EXTRALARGE**

**EXTRALARGE**  
Guaina bituminosa  
impermeabilizzante.

**FREEWAY**  
Guaina acrilica  
impermeabilizzante ad  
elevata pedonabilità.

Utilizzabile anche quale base  
per tavoli, sedie, altalene,  
piante. ideale per terrazze,  
tettoie e coperture.

**PERCHÉ  
SPORT&COLOR+EXTRALARGE**


**EXTRALARGE**  
Guaina bituminosa  
impermeabilizzante.

**SPORT&COLOR**  
Pavimentazione acrilica molto  
resistente all'usura meccanica.  
antisdrucciolo anche in condizioni di  
bagnato.

**Cimar**<sup>®</sup>

# EXTRALARGE + FREEWAY

sistema  
**BITUMINOSO**  
vivibilità del  
supporto



**1. Primer bituminoso**

300 gr/mq in 2 stese  
da 150 gr/mq per mano

**2. EXTRALARGE**

usato come collante  
300 gr/mq

**3. Il nostro tessuto POTENZIO**

**4. EXTRALARGE**

1° mano, 1 kg/mq

**5. EXTRALARGE**

2° mano, 1 kg/mq

**6. FREEWAY / SPORT&COLOR\***

2 kg/mq

\*Extralarge deve essere completamente stagionato 10/15 giorni dall'applicazione; perfettamente pulito (sporco e polvere impediscono la perfetta adesione); per avere migliore forza adesiva utilizza Primer "C".



CONSUMO  
al mq

PREZZO  
al kg

TOTALE  
al mq

**0,3 kg**

**2,76€**

**0,83€**



**1 mq**

**2,25€**

**2,25€**



IMPERMEABILITÀ  
**GARANTITA  
10 ANNI**  
con UNIPOL SAI  
oltre i 400 M<sup>2</sup>

**2,3 kg**

**7,10€**

**16,33€**



Colori disponibili:



**2 kg**

**6,50€**

**13€**

PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

PREZZO TOTALE al mq  
**32,41€**

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

IMPERMEABILIZZANTI  
BITUMINOSI

**EXTRALARGE**<sup>®</sup>  
l'impermeabilizzante bituminoso

**GARANTISCE  
L'IMPERMEABILITÀ DELLE  
TUE FONDAMENTA**

**PERCHÉ  
EXTRALARGE FONDAMENTA**

**ALTISSIMA PERCENTUALE DI BITUME:  
PRODOTTO ELASTICO ED IMPERMEABILE**

**SI CONFORMA ED ADERISCE  
PERFETTAMENTE AL SUPPORTO**

**È PIÙ SICURO, NON NECESSITA DI FIAMME  
LIBERE PER L'APPLICAZIONE**

**COSTITUISCE UN SISTEMA MONOLITICO,  
L'APPLICAZIONE È SENZA SOLUZIONE DI  
CONTINUITÀ**

**IL SISTEMA EXTRALARGE È  
ESTREMAMENTE LEGGERO CON SPESSORE  
DI 2 SOLI MM**

**PER IMPERMEABILIZZARE**

**FONDAMENTA**

**MURI CONTRO  
TERRA**



**GIARDINI PENSILI E  
FIORIERE**

**È ANTI-RADICE**

**Cimar**<sup>®</sup>

# EXTRALARGE FONDAMENTA

sistema  
**BITUMINOSO**  
per fondamenta



**IMPERMEABILITÀ  
GARANTITA  
10 ANNI**  
con UNIPOL SAI  
oltre i 400 M<sup>2</sup>



#### GUAINA BUGNATA/TELO IN PVC

Per proteggere l'impermeabilizzazione durante il lavoro di rinterro.

(non ricompresa nella fornitura)

## 1. Primer 70 metri

300 gr/mq in 2 stese  
da 150 gr/mq per mano

## 2. Il nostro tessuto POTENZIO

incollaggio con  
EXTRALARGE 300 gr/mq

## 3. EXTRALARGE (antiradice)

1° mano, 1 kg/mq

## 4. EXTRALARGE (antiradice)

2° mano, 1 kg/mq

Membrana Bugnata o telo in PVC con grammatura pesante.

**CONSUMO  
al mq**

**PREZZO  
al kg**

**TOTALE  
al mq**

**0,3 kg**

**2,76€**

**0,83€**

**1 mq**

**2,25€**

**2,25€**

**2,3 kg**

**7,10€**

**16,33€**

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

**PREZZO TOTALE al mq**

**20,103€**

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

IMPERMEABILIZZANTI  
BITUMINOSI

**EXTRALARGE**<sup>®</sup>  
L'impermeabilizzante bituminoso

**IMBATTIBILE ANCHE  
SU SUPPORTI DIFFICILI**

PERCHÉ EXTRALARGE  
SU SUPPORTI DIFFICILI

CON I PRIMER CIMAR ,GHOST E 70  
METRI GOLD, EXTRALARGE  
ADERISCE ALLA PERFEZIONE SU  
QUALSIASI SUPPORTO ANCHE SU  
SUPPORTI DIFFICILI

RESTA VALIDA LA COPERTURA  
ASSICURATIVA UNIPOL-SAI PER LE  
APPLICAZIONI SUPERIORI AI 400  
MQ

PER IMPERMEABILIZZARE


GUAINE E LAMIERE

GUAINE USURATE  
CON INFILTRAZIONI

**Cimar**<sup>®</sup>

## EXTRALARGE PER SUPPORTI DIFFICILI

sistema  
**BITUMINOSO**  
mai più ruggine sui  
supporti metallici



IMPERMEABILITÀ  
**GARANTITA 10 ANNI**  
con UNIPOL SAI  
oltre i 400 M<sup>2</sup>



**1. Metallo/lamiera**

**2. GHOST**

300 gr/mq in 2 stese da  
150 gr/mq per mano

**3. Il nostro tessuto POTENZIO**

incollaggio con 300  
gr/mq di Extralarge

**4. EXTRALARGE (antiradice)**

1° mano, 1 kg/mq

**5. EXTRALARGE (antiradice)**

2° mano, 1 kg/mq

**6. Protettivo Cimar**


300-500 gr/mq

**TOTALE  
al mq**

**22,60€**

## SISTEMA BITUMINOSO GUAINE USURATE

sistema  
**BITUMINOSO**  
per guaine  
usurate



IMPERMEABILITÀ  
**GARANTITA 10 ANNI**  
con UNIPOL SAI  
oltre i 400 M<sup>2</sup>



**1. Guaina usurata con infiltrazioni**

**2. PRIMER 70 metri Gold**

300 gr/mq in 2 stese da  
150 gr/mq per mano

**3. Il nostro tessuto POTENZIO**

incollaggio con 300  
gr/mq di Extralarge

**4. EXTRALARGE (antiradice)**

1° mano, 1 kg/mq

**5. EXTRALARGE (antiradice)**

2° mano, 1 kg/mq

**6. Protettivo Cimar**

300-500 gr/mq

**TOTALE  
al mq**

**21,43€**

PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

IMPERMEABILIZZANTI  
BITUMINOSI

# BLACK MAGIK

**L'IMPERMEABILIZZANTE  
APPLICABILE ANCHE  
CON METEO AVVERSO**

## PERCHÉ BLACK MAGIK

**ALTA RESISTENZA ALLE BASSE  
TEMPERATURE DI ESERCIZIO  
FINO A - 40°C**

**ELASTICITÀ, ALLUNGAMENTO  
OLTRE IL 2.000%**

**COSTITUISCE UN SISTEMA  
MONOLITICO, L'APPLICAZIONE È  
SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ**

**OTTIMA ADATTABILITÀ ALLE  
DIVERSE GEOMETRIE DELLE  
SUPERFICI DA RIVESTIRE.**


## PER IMPERMEABILIZZARE

**QUALSIASI TIPOLOGIA DI  
COPERTURA EDILE  
(SUPPORTI CEMENTIZI, VECCHI  
MANTI BITUMINOSI, MURI DI  
FONDAZIONE E MURI  
CONTROTERRA, FIORIERE,  
GRONDE, ETC.)**

The logo for Cimar features a stylized white swirl icon to the left of the brand name 'Cimar' written in a white, cursive script. A small red dot is positioned above the letter 'i'.

# BLACK MAGIK + BRILLO

sistema  
BITUMINOSO  
PER METEO  
AVVERSO



**1. PRIMER 70 METRI**

300 gr/mq in 2 stese  
da 150 gr/mq per mano

**2. BLACK MAGIK**

1,25 kg/mq  
(prima mano)

**3. Il nostro tessuto POTENZIO**

**4. BLACK MAGIK**

1,25 kg/mq  
(seconda mano)

**5. BRILLO** Protettivo al solvente

2° mano, 1 kg/mq



**CONSUMO**  
al mq

**PREZZO**  
al kg

**TOTALE**  
al mq

**0,3 kg**

**2,76€**

**0,83€**



**1 mq**

**2,25€**

**2,25€**



IMPERMEABILITÀ  
**GARANTITA**  
**10 ANNI**  
con UNIPOL SAI  
oltre i 400 M<sup>2</sup>

**2,5 kg**

**8,00€**

**20,00€**



**0,5 kg**

**8,22€**

**4,11€**

PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

PREZZO TOTALE al mq  
**27,719€**

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

RESINA LIQUIDA HTP

**magika**

**RESINA LIQUIDA HTP  
(High Tech Performance)**

**PERCHÉ MAGIKA**

**ELEVATISSIMA RESISTENZA  
MECCANICA ED ECCEZIONALE  
FLESSIBILITÀ A FREDDO**

**SI APPLICA ANCHE IN CONDIZIONI  
METEO DIFFICILI  
(UMIDITÀ 85% E TEMPERATURA -5°C)**

**IL PRODOTTO ASSICURA ALTE  
PERFORMANCE: QUALITÀ,  
ELASTICITÀ,  
IMPERMEABILITÀ, DURATA E  
RESISTENZA**

**ASCIUGATURA RAPIDISSIMA IL  
CICLO APPLICATIVO VIENE  
CONCLUSO IN UNA SOLA GIORNATA  
LAVORATIVA**


**PER IMPERMEABILIZZARE**

**TUTTI I TIPI DI SUPPORTO  
OFFRENDO  
ELEVATA RESISTENZA  
AI RAGGI UV**

**L'IMPERMEABILITÀ DI MAGIKA È  
GARANTITA DA UNIPOL SAI**

**Cimar®**

sistema  
**RESINA HTP**  
il futuro si tocca  
con mano



## MAGIKA + KSOL

### 1. Primer (MAGIKA + KSOL)

MAGIKA diluita con KSOL al 40%\*  
da 150 a 300 gr/mq in una sola mano

### 2. MAGIKA

1,25 kg/mq (1° mano)

### 3. Il nostro tessuto POTENZIO

### 4. MAGIKA

1,25 kg/mq (2° mano)

\*L'utilizzo del primer è indispensabile su supporti cementizi, metallici, vecchie membrane bitume-polimero, legno, teli in pvc, piastrelle, tetti verdi.  
In caso di applicazione con temperature molto elevate, per facilitarne l'applicazione è possibile diluire il prodotto con il solvente KSol al 5%.

diluizione al 40%



**CONSUMO**  
al mq


**PREZZO**  
al kg

**TOTALE**  
al mq

**0,3 kg**

**7,82€**

**2,34€**



**1 mq**

**2,25€**

**2,25€**



**IMPERMEABILITÀ  
GARANTITA  
10 ANNI**  
con UNIPOL SAI  
oltre i 400 M<sup>2</sup>

Colori disponibili:



**2,5 kg**

**9,10€**

**22,75€**

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

**PREZZO TOTALE al mq  
27,34€**

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

POLYMER  
**ULTRA**

**LA NUOVA FRONTIERA  
DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE  
LIQUIDA**

PERCHÉ POLYMER ULTRA

**PUÒ ESSERE APPLICATO  
ANCHE SU  
SUPPORTI BAGNATI**

**RIVESTIMENTO VIVIBILE A  
360° ED ANCHE CARRABILE  
(A RICHIESTA)**

**IMPERMEABILIZZA IN  
SPINTA POSITIVA ED IN  
CONTROSPINTA**

**ASCIUGATURA RAPIDISSIMA  
DI FACILE POSA**

PER IMPERMEABILIZZARE


**QUALSIASI TIPO DI SUPPORTO  
ANCHE SE BAGNATO E PRIVO  
DI PENDENZA**

**SISTEMA SPECIALE**

**Cimar®**

# POLYMER ULTRA

sistema  
**POLYMER ULTRA**  
rapido ed ecologico  
applicabile anche  
sul bagnato



**1. Polymer ULTRA**

1° mano, 900 gr/mq

**2. Il nostro tessuto POTENZIO**

**3. Polymer ULTRA**

2° mano, 900 gr/mq

**SOLO SU SUPPORTI POCO ASSORBENTI**

La prima mano deve essere data con un consumo di circa 500 gr/mq. La seconda mano con un consumo di circa 700 gr/mq. È prevista anche l'applicazione di una terza mano da 500 gr/mq.



IMPERMEABILITÀ  
**GARANTITA 10 ANNI**  
con UNIPOL SAI  
oltre i 400 M<sup>2</sup>

**BROOF T2**  
Resistenza al Fuoco

**CONSUMO  
al mq**

**PREZZO  
al kg**

**TOTALE  
al mq**

**0,9 kg**

**33,33€**

**30,00€**



**1 mq**

**2,25€**

**2,25€**



IMPERMEABILITÀ  
**GARANTITA 10 ANNI**  
con UNIPOL SAI  
oltre i 400 M<sup>2</sup>

**BROOF T2**  
Resistenza al Fuoco

**0,9 kg**

**33,33€**

**30,00€**

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

PREZZO TOTALE al mq

**62,25€**

SU SUPPORTI  
POCO ASSORBENTI >

**58,91€**

\*garanzia valida per tutte le appliazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

# MAT300

**SISTEMA  
IMPERMEABILIZZANTE  
AL SOLVENTE**

PERCHÉ MAT300

**CONSENTE  
D'IMPERMEABILIZZARE  
SUPPORTI IRREGOLARI E MOLTO  
DISSESTATI CONSOLIDANDOLI  
CON IL FISSATIVO ELASTICO  
FINO A -40°C**

**ASCIUGATURA RAPIDISSIMA  
DI FACILE APPLICAZIONE:  
CONSENTE  
DI FINIRE IL LAVORO  
IN UNA GIORNATA**

**APPLICABILE ANCHE IN  
CONDIZIONI ATMOSFERICHE  
PROIBITIVE**

PER IMPERMEABILIZZARE


**QUALSIASI TIPO DI SUPPORTO  
ANCHE SE SCONNESSO  
EVITANDONE LA RIMOZIONE**

**SISTEMA SPECIALE**

**Cimar®**

# MAT300

sistema  
**SUPPORTI  
DISSESTATI**  
applicabile anche  
in condizioni  
avverse



**1. POTENZIO Fibra** da 300 gr/mq

**2. FISSATIVO AL SOLVENTE**

800 gr/mq

**3. RESINA AL SOLVENTE**

1° mano 750 gr/mq

**4. RESINA AL SOLVENTE**

2° mano 750 gr/mq



**CONSUMO**  
al mq

**PREZZO**  
al kg

**TOTALE**  
al mq

**0,8 kg**

**13,44€**

**10,75€**



**1 mq**

**8,25€**

**2,48€**



IMPERMEABILITÀ  
**GARANTITA  
10 ANNI**  
con UNIPOL SAI  
oltre i 400 M<sup>2</sup>

**1,5 kg**

**9,10€**

**13,65€**

PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

PREZZO TOTALE al mq  
**26,88€**

\*garanzia valida per tutte le appliazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E



**IMPERMEABILIZZANTI  
ACRILICI**

**Membrana<sup>®</sup>  
Gold**

**IL TOP  
DELLE GUAINE LIQUIDE**

**PERCHÉ MEMBRANA GOLD**

**RESISTE AI RISTAGNI D'ACQUA**

**RESISTE AI RAGGI  
ULTRAVIOLETTI**

**OFFRE UNA DURATA MINIMA DI  
5 ANNI E SENZA MANUTENZIONE**

**DÀ UNA FLESSIBILITÀ  
FINO A -20 C°**

**PER IMPERMEABILIZZARE**


**SUPPORTI IN CEMENTO,  
PIASTRELLE, LEGNO, GUAINA  
BITUMINOSE E LAMIERE  
METALLICHE**

**ANCHE PER GRANDI SUPERFICI**

**Cimar<sup>®</sup>**

# MEMBRANA GOLD + POTENZIO

sistema  
**ACRILICO**  
ad alta resistenza



## 1. Primer C\*

300 gr/mq in 2 stese  
da 150 gr/mq per mano

## 2. MEMBRANA GOLD

1° mano, 1 kg/mq

## 3. Il nostro tessuto POTENZIO

## 4. MEMBRANA GOLD

2° mano, 1 kg/mq

\*oppure:

1- MEMBRANA GOLD diluita al 30% di acqua  
(in una sola mano da 300 gr/mq).

Utilizzare **ULTRAGRIP** per supporti ceramici non assorbenti.



**CONSUMO**  
al mq

**PREZZO**  
al kg

**TOTALE**  
al mq

**0,3 kg**

**6,91€**

**2,07€**



**1 mq**

**2,25€**

**2,25€**



**IMPERMEABILITÀ**  
**GARANTITA**  
**10 ANNI**  
con UNIPOL SAI  
oltre i 400 M<sup>2</sup>

Colori disponibili:



**2 kg**

**6,48€**

**12,96€**

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE**  
**CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

**PREZZO TOTALE al mq**  
**17,28€**

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E



**Membrana<sup>®</sup>  
Gold**

**EFFICACE A VISTA  
E SOTTAPAVIMENTO**

**PERCHÉ MEMBRANA GOLD FR**

**RESISTE AI RISTAGNI D'ACQUA**

**RESISTE AI RAGGI  
ULTRAVIOLETTI**

**OFFRE UNA DURATA  
MINIMA SENZA  
MANUTENZIONE DI 5 ANNI**

**DÀ UNA FLESSIBILITÀ  
FINO A -20 C°**

**GARANTITA DA UNIPOL-SAI**

**PER IMPERMEABILIZZARE**

**SUPPORTI IN CEMENTO,  
PIASTRELLE, LEGNO, LAMIERE  
METALLICHE**

**IDEALE QUANDO  
SI VOGLIONO RIVESTIRE  
GRANDI SUPERFICI**

**SE VUOI AVERE OTTIMA  
CALPESTABILITÀ EVITANDO  
L'APPLICAZIONE DEL TESSUTO**


**SE VUOI PIASTRELLARE SENZA  
INTERPORRE IL TESSUTO**

**IMPERMEABILIZZANTI  
ACRILICI**

**Cimar<sup>®</sup>**

# MEMBRANA GOLD FIBRO-RINFORZATA

sistema  
**ACRILICO**  
filtrato e  
polivalente



## 1. Primer C\*

300 gr/mq in 2 stese  
da 150 gr/mq per mano

## 2. MEMBRANA GOLD FR

1° mano, 1 kg/mq

## 3. MEMBRANA GOLD FR

2° mano, 1 kg/mq\*\*

\*oppure MEMBRANA GOLD diluita al 30% di acqua  
(in una sola mano da 300 gr/mq).

Utilizzare ULTRAGRIP per supporti ceramici non assorbenti.

\*\*laddove si intenda pavimentare è necessario incrociare le due  
mani di MEMBRANA GOLD FR.



CONSUMO  
al mq

PREZZO  
al kg

TOTALE  
al mq

0,3 kg

6,91€

2,07€



IMPERMEABILITÀ  
**GARANTITA  
10 ANNI**  
con UNIPOL SAI  
oltre i 400 M<sup>2</sup>

Colori disponibili:



2 kg

7,00€

14,00€



2 kg

1,20€

6,00€

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**


Si consiglia di rinforzare i punti di maggiore sollecitazione strutturale (angoli e giunti),  
interponendo il nostro tessuto potenziato bandella tra una mano e l'altra del prodotto.

PREZZO TOTALE al mq

**16,07€**

con SUPER K > **22,07€**

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E



# Primer & Resin FIBRA

**RESISTE AI RISTAGNI D'ACQUA  
RIDUCE COSTI E LAVORO**

**PERCHÉ**

**PRIMER FIBRA + RESINFIBRA**

**PER COMPATTARE SUPPORTI  
DIFFICILI GRAZIE ALLA SOLIDITÀ,  
ED ALLA RESISTENZA  
DELLA FIBRA DI VETRO**

**RESINFIBRA GARANTISCE LA  
MASSIMA AFFIDABILITÀ ANCHE IN  
PRESENZA DI RISTAGNI D'ACQUA**

**CONIUGA RIDUZIONE DEI COSTI E  
SEMPLICITÀ DI APPLICAZIONE AD  
UNO STANDARD QUALITATIVO  
ECCELLENTE**

**PER IMPERMEABILIZZARE**

**IL SISTEMA È L'IDEALE PER  
SUPERFICI IRREGOLARI, E  
PAVIMENTI DISSESTATI.  
PER MAGGIORI PERFORMANCE,  
CALPESTABILITÀ E UN'ESTETICA  
PIÙ GRADEVOLLE UTILIZZA  
POLIGOLD**


**SUPPORTI IN CEMENTO E  
PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO,  
PIASTRELLE GUAINA BITUMINOSE**

**IMPERMEABILIZZANTI  
ACRILICI**

**Cimar®**

# RESINFIBRA + PRIMER FIBRA + POTENZIO FIBRA

sistema  
**ACRILICO**  
supporti difficili



<b>1. Primer Fibra</b> diluito con acqua 1 a 5	consigliato*
<b>2. POTENZIO Fibra</b>	da 300 gr/mq
<b>3. Primer Fibra</b>	800 gr/mq
<b>4. RESINFIBRA</b>	1° mano 750 gr/mq
<b>5. RESINFIBRA</b>	2° mano 750 gr/mq

\*Applicazione consigliata per la pulizia del supporto



CONSUMO al mq	PREZZO al kg	TOTALE al mq
------------------	-----------------	-----------------

<b>0,8 kg</b>	<b>6,30€</b>	<b>5,04€</b>
---------------	--------------	--------------



<b>1 mq</b>	<b>8,25€</b>	<b>2,48€</b>
-------------	--------------	--------------



IMPERMEABILITÀ  
**GARANTITA  
10 ANNI**  
con UNIPOL SAI  
oltre i 400 M<sup>2</sup>

<b>2 kg</b>	<b>6,10€</b>	<b>9,15€</b>
-------------	--------------	--------------

Se s'intende pavimentare per facilitare l'incollaggio delle mattonelle si consiglia di sostituire la seconda mano di resinfibra con la nostra **MEMBRANA GOLD FR**.

Per l'incollaggio delle mattonelle si consiglia di utilizzare la nostra colla **SUPER K**.

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

PREZZO TOTALE al mq  
**16,67€**

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

IMPERMEABILIZZANTI  
CEMENTIZI

**bigum**<sup>®</sup>  
malta cementizia

## FLESSIBILE E IMPERMEABILE

### PERCHÉ BIGUM

IL MONOCOMPONENTE CHE PUÓ  
TRASFORMARSI IN BICOMPONENTE

IL SISTEMA CEMENTIZIO NON  
NECESSITA DI GIUNTI DI DILATAZIONE

GARANTISCE ELEVATA  
IMPERMEABILITÀ, ELASTICITÀ E  
FLESSIBILITÀ

FACILE PREPARAZIONE: RICHIEDE  
SOLO LA MISCELAZIONE CON ACQUA

IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA ANCHE  
IN VERTICALE

SEMPLICITÀ DI APPLICAZIONE E  
AUTOLIVELLANTE

### PERCHÉ BIGUM NO LIMITS

NOTEVOLE AUMENTO DELLA  
FLESSIBILITÀ ANCHE ALLE BASSE  
TEMPERATURE

RESISTE AL GELO

ACQUISISCE PEDONABILITÀ

SOPPORTA SOLLECITAZIONI  
STRUTTURALI ANCHE DI PARTICOLARE  
RILIEVO

RESISTE MAGGIORMENTE AI RAGGI UV


### PER IMPERMEABILIZZARE

TERRAZZI, PISCINE E BALCONI,  
PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLE  
PIASTRELLE È INDICATO PER LA

PROTEZIONE DI STRUTTURE IN  
CALCESTRUZZO E MURATURA

L'ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ DEL  
PRODOTTO, RENDE IDEALE  
L'UTILIZZO PER LE  
IMPERMEABILIZZAZIONI MURARIE  
IN VERTICALE

sistema  
**CEMENTIZIO**



## BIGUM / BIGUM NOLIMITS

<b>1. BIGUM o BIGUM NO LIMITS</b>	1,5 kg/mq (prima mano)
<b>2. Rete 5x5</b>	300 gr/mq di fibra di vetro o sintetica a maglia quadrata
<b>3. BIGUM o BIGUM NO LIMITS</b>	1,5 kg/mq (seconda mano)
<b>4. SUPER K Colla per pavimento</b>	fino a 5 kg/mq
<b>5. Pavimento</b>	

La pendenza minima non deve essere inferiore all'1,5%.  
Laddove è necessario, la regola d'arte disciplina l'applicazione di giunti di dilatazione.



IMPERMEABILITÀ  
**GARANTITA 10 ANNI**  
con UNIPOL SAI  
oltre i 400 M<sup>2</sup>

La rete, essendo un prodotto reperibile in commercio, non è compresa nella fornitura

**CONSUMO**  
al mq

**PREZZO**  
al kg

**TOTALE**  
al mq

**3 kg**

**4,10€**

**12,30€**

malta **BIGUM**  
+ **NO LIMITS**

malta **BIGUM**  
+ **NO LIMITS**

**2,5 kg**

**7,10€**

**17,95€**

**NO LIMITS 8 kg**  
12,96 € / kg



IMPERMEABILITÀ  
**GARANTITA 10 ANNI**  
con UNIPOL SAI  
oltre i 400 M<sup>2</sup>



**5 kg**

**1,20€**

**6,00€**

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

monocomponente **BIGUM** >

PREZZO TOTALE al mq

**18,30€**

bicomponente **BIGUM NO LIMITS** >

**23,95€**

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE

IMPERMEABILIZZANTI  
POLIURETANICI

**POLI**  
**GOLD**

**IMPERMEABILE  
E TRASPIRANTE**

#### PERCHÉ POLIGOLD

**IL POLIURETANO È TRASPIRANTE  
ED È CALPESTABILE**

**OFFRE UNA MAGGIORE  
RESISTENZA ALLE AVVERSITÀ  
CLIMATICHE E AL CICLO  
CALDO/FREDDO**

**ASSICURA UNA DURATA MINIMA  
DI 7 ANNI SENZA ALCUNA  
MANUTENZIONE**

**CON UN'ULTERIORE STESA DI  
PRODOTTO SONO GARANTITI  
ALTRI 5 ANNI**

#### PER IMPERMEABILIZZARE


**PER IMPERMEABILIZZARE  
QUALSIASI SUPPORTO CHE DEVE  
ESSERE DIFESO DALL'ACQUA, SIA  
IN ORIZZONTALE CHE IN  
VERTICALE**

**SU SUPPORTI QUALI CEMENTO E  
LEGNO, FAVORISCE LA NATURALE  
TRASPIRAZIONE**

**Cimar**<sup>®</sup>

# POLIGOLD

sistema  
**POLIURETANICO**  
l'impermeabilizzante  
bello da vedere  
e da vivere



**1. POLIGOLD** (diluito al 20%)

300 gr/mq per mano  
in 1 stesa\*

**2. POLIGOLD**

1° mano, 800 gr/mq

**3. Il nostro tessuto POTENZIO**

**4. POLIGOLD**

2° mano, 800 gr/mq

\*L'utilizzo di un primer bituminoso inibisce la traspirabilità del supporto.



(diluito al 20% di acqua)

**CONSUMO**  
al mq

**PREZZO**  
al kg

**TOTALE**  
al mq

**0,3 kg**

**7,33€**

**2,20€**



**1 mq**

**2,25€**

**2,25€**



**IMPERMEABILITÀ  
GARANTITA  
10 ANNI**  
con UNIPOL SAI  
oltre 1.400 M<sup>2</sup>

Colori disponibili:



**1,6 kg**

**9,16€**

**14,66€**

PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

PREZZO TOTALE al mq  
**19,11€**

\*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

IMPERMEABILIZZANTI  
POLIURETANICI

**POLi**  
**SUPER**

**RIVESTE E PROTEGGE  
QUALSIASI SUPERFICIE**

#### PERCHÉ POLISUPER

**POLISUPER SI APPLICA  
DIRETTAMENTE SUL SUPPORTO  
AFFLITTO DAL FENOMENO  
INFILTRATIVO, EVITANDONE COSÌ  
LA RIMOZIONE**

**POLISUPER FILMA SU QUALSIASI  
SUPPORTO CREANDO UNA  
BARRIERA RESISTENTE ALL'ACQUA**

**POLISUPER APPLICATO SUI NOSTRI  
SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI  
GARANTISCE L'ASSOLUTA  
VIVIBILITÀ DEL MANTO E LO  
PRESERVA DALL'USURA  
ORDINARIA**

#### PER IMPERMEABILIZZARE


**QUALSIASI SUPPORTO, ANCHE  
FONTANE E VASCHE**

**IL SISTEMA È PARTICOLARMENTE  
INDICATO PER PAVIMENTARE  
SUPERFICI COMMERCIALI SOTTO-  
POSTE A NOTEVOLE USURA E A  
PULIZIA INDUSTRIALE**

**Cimar**<sup>®</sup>

# POLISUPER + POLIPRIMER

sistema  
**POLIURETANICO**  
super protettivo  
evita la rimozione



**1. POLIPRIMER\***

100-150 gr/mq in 1 stesa

**2. POLISUPER**

1° mano, 250 gr/mq

**3. POLISUPER**

2° mano, 250 gr/mq

\*Nel caso si voglia dare colore al supporto, prima di dare il Polisuper, Cimar potrà consigliare varie soluzioni.



**CONSUMO**  
al mq

**PREZZO**  
al kg

**TOTALE**  
al mq

**0,1 kg**

**39,06€**

**3,91€**



IMPERMEABILITÀ  
**GARANTITA**  
**10 ANNI**  
con UNIPOL SAI  
oltre i 400 M<sup>2</sup>

**0,5 kg**

**50,00€**

**25,00€**

PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

PREZZO TOTALE al mq  
**28,91€**

\*garanzia valida per tutte le appliazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

**CIMAR PRODUZIONE surl**

Stabilimento: via Mecio Gracco 8 (zona ind.) · 84131 Salerno · tel. e fax: 089 302418



**[www.cimarproduzione.com](http://www.cimarproduzione.com) · [info@cimarproduzione.com](mailto:info@cimarproduzione.com)**

ULT. REV. SETTEMBRE 2024