



SISTEMI DI IMPERMEABILIZZAZIONE



SISTEMI

EXTRALARGE + WHITEGLASS
EXTRALARGE + SPORT&COLOR / FREEWAY
EXTRALARGE FONDAMENTA
EXTRALARGE SUPPORTI DIFFICILI
BLACK MAGIK + BRILLO
MAGIKA
POLYMER ULTRA
MAT300 RESINA E FISSATIVO
MEMBRANA GOLD
MEMBRANA GOLD FR
RESINFIBRA
BIGUM / BIGUM NO LIMITS
POLIGOLD
POLISUPER



PROTETTIVI



**PROTEGGE E GARANTISCE
RISPARMIO ENERGETICO**

PERCHÉ EXTRALARGE+WHITEGLASS

EXTRALARGE

Assicura perfetta impermeabilità ed elasticità del manto.

WHITEGLASS

L'alto potere di riflettanza migliora notevolmente la schermatura dal calore; il vano sottostante al supporto impermeabilizzato avrà mediamente temperature più basse, fino a 5/6°C.


PER IMPERMEABILIZZARE

L'applicazione del Whiteglass allunga "la vita" del manto impermeabilizzante; inoltre, impedendo allo stesso di raggiungere temperature superiori ai 45 °C, riduce il flusso calorico verso il vano sottostante.

Ideale per impianti fotovoltaici, favorisce l'incremento di potenza e la resistenza al fuoco, Broof T2.

Cimar

sistema
BITUMINOSO
isolamento e
risparmio
energetico



l'alternativa ecologica



CE EN1504-2

**IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
10 ANNI**
con UNIPOL SAI
oltre i 400 M²



BROOF T2
Resistenza al Fuoco
CE EN 1504-2

EXTRALARGE + WHITEGLASS

1. Primer 70 metri	300 gr/mq in 2 stese da 150 gr/mq per mano
2. EXTRALARGE	usato come collante 300 gr/mq
3. Il nostro tessuto POTENZIO	
4. EXTRALARGE	1ª mano, 1 kg/mq
5. EXTRALARGE	2ª mano, 1 kg/mq
6. WHITEGLASS	500 gr/mq in 2 mani da 250 gr ciascuna. La prima mano andrà diluita al 20% d'acqua per ottenere maggiore penetrazione.

CONSUMO al mq	PREZZO al kg	TOTALE al mq
0,300 kg	2,76€	0,83€
1 mq	PREZZO al mq 2,25€	2,25€
2,3 kg	7,10€	16,33€
0,5 kg	6,80€	3,40€

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

**PREZZO TOTALE al mq
22,81€**

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

PAVIMENTAZIONI
ACRILICHE

SPORT & COLOR
PAVIMENTAZIONI ACRILICHE

Freeway®
GUAINA CALPESTABILE

**VIVI IL MANTO
IMPERMEABILE**

**PERCHÉ
EXTRALARGE+SPORT&COLOR**

EXTRALARGE
Guaina bituminosa
impermeabilizzante

SPORT&COLOR
Pavimentazione acrilica molto
resistente all'usura meccanica,
antisdrucchiolo anche in
condizioni di bagnato.

**PERCHÉ
EXTRALARGE+FREEWAY**

EXTRALARGE
Guaina bituminosa
impermeabilizzante


FREEWAY
Guaina acrilica
impermeabilizzante
ad elevata pedonabilità

Utilizzabile anche quale base
per tavoli, sedie, altalene,
piante; ideale per terrazze,
tettoie e coperture

Cimar®

EXTRALARGE + SPORT&COLOR / FREEWAY

sistema
BITUMINOSO
vivibilità del
supporto



**IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
10 ANNI**
con UNIPOL SAI
oltre i 400 M²

CE EN 15042



Colori disponibili:



1. Primer 70 metri	300 gr/mq in 2 stese da 150 gr/mq per mano
2. EXTRALARGE	usato come collante 300 gr/mq
3. Il nostro tessuto POTENZIO	
4. EXTRALARGE	1 ^a mano, 1 kg/mq
5. EXTRALARGE	2 ^a mano, 1 kg/mq
6. SPORT&COLOR / FREEWAY*	2 kg/mq

*Extralarge deve essere completamente stagionato 10/15 giorni dall'applicazione; perfettamente pulito (sporco e polvere impediscono la perfetta adesione); per avere migliore forza adesiva utilizza Primer "C".

CONSUMO al mq	PREZZO al kg	TOTALE al mq
0,300 kg	2,76€	0,83€
1 mq	PREZZO al mq 2,25€	2,25€
2,3 kg	7,10€	16,33€
2 kg	6,50€	13€

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

**PREZZO TOTALE al mq
32,41€**

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE

IMPERMEABILIZZANTI
BITUMINOSI


l'impermeabilizzante bituminoso
UNIVERSALE

**GARANTISCE
L'IMPERMEABILITÀ DELLE
TUE FONDAMENTA**

**PERCHÉ
EXTRALARGE FONDAMENTA**

ALTISSIMA PERCENTUALE DI BITUME:
PRODOTTO ELASTICO ED IMPERMEABILE

SI CONFORMA ED ADERISCE
PERFETTAMENTE AL SUPPORTO

È PIÙ SICURO, NON NECESSITA DI FIAMME
LIBERE PER L'APPLICAZIONE

COSTITUISCE UN SISTEMA MONOLITICO,
L'APPLICAZIONE È SENZA SOLUZIONE DI
CONTINUITÀ

IL SISTEMA EXTRALARGE È
ESTREMAMENTE LEGGERO CON SPESSORE
DI 2 SOLI MM

PER IMPERMEABILIZZARE

FONDAMENTA

MURI CONTRO
TERRA


GIARDINI PENSILI E
FIORIERE

È ANTI-RADICE


Cimar®

EXTRALARGE FONDAMENTA

sistema
BITUMINOSO
per fondamenta



CE EN1504-2

IMPERMEABILITÀ
**GARANTITA
10 ANNI**
con UNIPOL SAI
oltre i 400 M²



GUAINA BUGNATA/TELO IN PVC

Per proteggere l'impermeabilizzazione
durante il lavoro di rinterro

(Cimar non fornisce il prodotto).

1. Primer 70 metri

300 gr/mq in 2 stese
da 150 gr/mq per mano

2. Il nostro tessuto POTENZIO

incollaggio con
EXTRALARGE 300 gr/mq

3. EXTRALARGE (antiradice)

1ª mano, 1 kg/mq

4. EXTRALARGE (antiradice)

2ª mano, 1 kg/mq

Membrana Bugnata o telo in PVC con grammatura pesante.

CONSUMO
al mq

PREZZO
al kg

TOTALE
al mq

0,300 kg

2,76€

0,83€

1 mq

PREZZO al mq

2,25€

2,25€

2,3 kg

7,77€

17,87€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

PREZZO TOTALE al mq
20,99€

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE

IMPERMEABILIZZANTI
BITUMINOSI

EXTRALARGE®
l'impermeabilizzante bituminoso
UNIVERSALE

**IMBATTIBILE ANCHE
SU SUPPORTI DIFFICILI**

**PERCHÉ EXTRALARGE
SU SUPPORTI DIFFICILI**

CON I PRIMER CIMAR ,GHOST E 70
METRI GOLD, EXTRALARGE
ADERISCE ALLA PERFEZIONE SU
QUALSIASI SUPPORTO ANCHE SU
SUPPORTI DIFFICILI

RESTA VALIDA LA COPERTURA
ASSICURATIVA UNIPOL-SAI PER LE
APPLICAZIONI SUPERIORI AI 400
MQ

PER IMPERMEABILIZZARE


GUAINE E LAMIERE

GUAINE USURATE
CON INFILTRAZIONI

Cimar®

EXTRALARGE PER SUPPORTI DIFFICILI

sistema
BITUMINOSO
mai più ruggine sui
supporti metallici



IMPERMEABILITÀ
GARANTITA 10 ANNI
con UNIPOL SAI
oltre i 400 M²



CE EN 1504-2



Metallo/lamiera

1. GHOST

300 gr/mq in 2 stese da
150 gr/mq per mano

2. Il nostro tessuto POTENZIO

incollaggio con 300
gr/mq di Extralarge

3. EXTRALARGE

1^a mano, 1 kg/mq

4. EXTRALARGE

2^a mano, 1 kg/mq

5. Protettivo Cimar


300-500 gr/mq

**TOTALE
al mq**

22,60€

PER RIPARARE ANCHE CIÒ CHE SEMBRAVA IRREPARABILE

sistema
BITUMINOSO
per guaine
usurate



IMPERMEABILITÀ
GARANTITA 10 ANNI
con UNIPOL SAI
oltre i 400 M²



CE EN 1504-2



Guaina usurata con infiltrazioni

1. PRIMER 70 metri Gold

300 gr/mq in 2 stese da
150 gr/mq per mano

2. Il nostro tessuto POTENZIO

incollaggio con 300
gr/mq di Extralarge

3. EXTRALARGE

1^a mano, 1 kg/mq

4. EXTRALARGE

2^a mano, 1 kg/mq

5. Protettivo Cimar

300-500 gr/mq

**TOTALE
al mq**

21,51€

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE

IMPERMEABILIZZANTI
BITUMINOSI

BLACK MAGIK

GUAINA LIQUIDA ELASTOMETRICA
AL SOLVENTE

**L'IMPERMEABILIZZANTE
APPLICABILE ANCHE
CON METEO AVVERSO**

PERCHÉ BLACK MAGIK

ASCIUGATURA RAPIDISSIMA, IL
CICLO VIENE CONCLUSO IN UNA
SOLA GIORNATA LAVORATIVA

ALTA RESISTENZA ALLE BASSE
TEMPERATURE FINO A - 40°C
ELASTICITÀ, ALLUNGAMENTO
OLTRE IL 2.000%

COSTITUISCE UN SISTEMA
MONOLITICO, L'APPLICAZIONE È
SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ


OTTIMA ADATTABILITÀ ALLE
DIVERSE GEOMETRIE DELLE
SUPERFICI DA RIVESTIRE.

PER IMPERMEABILIZZARE

QUALSIASI TIPOLOGIA DI
COPERTURA EDILE
(SUPPORTI CEMENTIZI, VECCHI
MANTI BITUMINOSI, MURI DI
FONDAZIONE E MURI
CONTROTERRA, FIORIERE,
GRONDE, ETC.)

Cimar®

sistema
**BITUMINOSO
PER METEO
AVVERSO**



BLACK MAGIK + BRILLO

1. PRIMER 70 METRI

300 gr/mq in 2 stese
da 150 gr/mq per mano

2. BLACK MAGIK

1,250 kg/mq
(prima mano)

3. Il nostro tessuto POTENZIO

4. BLACK MAGIK

1,250 kg/mq
(seconda mano)

5. BRILLO Protettivo al solvente

0,300 Kg/mq in 2 stese



CONSUMO
al mq

PREZZO
al kg

TOTALE
al mq

0,300 kg

2,76€

0,83€



1 mq

PREZZO al mq

2,25€

2,25€



CE EN 1504-2

IMPERMEABILITÀ
**GARANTITA
10 ANNI**
con UNIPOL SAI
oltre i 400 M²

2,5 kg

8,00€

20,00€



l'alternativa economica SilverTop



0,300 kg

8,22€

2,46€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

PREZZO TOTALE al mq
25,54€

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E



magika

RESINA LIQUIDA HTP (High Tech Performance)

PERCHÉ MAGIKA

**ELEVATISSIMA RESISTENZA
MECCANICA ED ECCEZIONALE
FLESSIBILITÀ A FREDDO**

**SI APPLICA ANCHE IN CONDIZIONI
METEO DIFFICILI
(UMIDITÀ 85% E TEMPERATURA -5°C)**

**IL PRODOTTO ASSICURA ALTE
PERFORMANCE: QUALITÀ,
ELASTICITÀ,
IMPERMEABILITÀ, DURATA E
RESISTENZA**

**ASCIUGATURA RAPIDISSIMA IL
CICLO APPLICATIVO VIENE
CONCLUSO IN UNA SOLA GIORNATA
LAVORATIVA**

PER IMPERMEABILIZZARE

**TUTTI I TIPI DI SUPPORTO OFFRENDO
ELEVATA RESISTENZA AI RAGGI UV**

**L'IMPERMEABILITÀ DI MAGIKA È
GARANITA DA UNIPOL SAI**

**RIVESTIMENTO IMPERMEABILE
ESTETICAMENTE APPREZZABILE**


RESINA LIQUIDA HTP

Cimar®

MAGIKA

IL FUTURO SI TOCCA CON MANO

sistema
RESINA HTP



diluizione al 40%



CEN1504-2



CEN1504-2

**IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
10 ANNI**
con UNIPOL SAI
oltre i 400 M²

BROOF T2
Resistenza al Fuoco

Colori disponibili:



1. Primer (MAGIKA + KSOL)

MAGIKA diluita con KSOL al 40%
da 150 a 300 gr/mq in una sola mano

2. MAGIKA

1,250 kg/mq (1^a mano)

3. Il nostro tessuto POTENZIO

4. MAGIKA

1,250 kg/mq (2^a mano)

Avvertenze

L'utilizzo del primer è indispensabile su supporti cementizi, metallici, vecchie membrane bitume-polimero, legno, teli in pvc, piastrelle, tetti verdi.
In caso di applicazione con temperature molto elevate, per facilitarne l'applicazione è possibile diluire il prodotto con il solvente KSOL al 5%.

CONSUMO
al mq

PREZZO
al kg

TOTALE
al mq

0,300 kg

7,82€

2,34€

1 mq

PREZZO al mq

2,25€

2,25€

2,5 kg

9,10€

22,75€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

PREZZO TOTALE al mq
27,34€

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

SISTEMA SPECIALE

POLYMER
ULTRA

**LA NUOVA FRONTIERA
DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE
LIQUIDA**

PERCHÉ POLYMER ULTRA

**PUÒ ESSERE APPLICATO ANCHE
SU SUPPORTI UMIDI**

**RIVESTIMENTO VIVIBILE A 360°
E ANCHE CARRABILE**

**IMPERMEABILIZZA IN SPINTA
POSITIVA E IN CONTROSPINTA**

ASCIUGATURA RAPIDISSIMA


DI FACILE POSA

PER IMPERMEABILIZZARE

**QUALSIASI TIPO DI SUPPORTO
ANCHE SE UMIDO E PRIVO DI
PENDENZA**


Cimar®

sistema
POLYMER ULTRA
rapido ed ecologico
applicabile anche
su supporto unido



POLYMER ULTRA

1. Polymer ULTRA

1ª mano, 900 gr/mq

2. Potenzio Fibra da 300 gr/mq

3. Polymer ULTRA

2ª mano, 900 gr/mq

Polymer Ultra è anche l'impermeabilizzante liquido trasparente per pavimentazioni

Polymer Ultra, oltreché ad essere disponibile nelle consuete colorazioni è prodotto in una versione trasparente, per chi vuole impermeabilizzare supporti piastrellati mantenendo i relativi motivi e colorazioni. Consumo 600 gr/mq in due mani.

Prezzo di listino € 50,00. Naturalmente non occorre il primer e l'interposizione di tnt.



CE EN1504-2
CE EN13892-04



CE EN1504-2
CE EN13892-04

**IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
10 ANNI**
.....
con UNIPOL SAI
oltre i 400 M²

BROOF T2
Resistenza al Fuoco

Colori disponibili:



**CONSUMO
al mq**

**PREZZO
al kg**

**TOTALE
al mq**

0,900 kg

33,33€

30,00€

1 mq

8,25€

2,48€

0,900 kg

33,33€

30,00€

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

**PREZZO TOTALE al mq
62,48€**

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

MAT300

**SISTEMA
IMPERMEABILIZZANTE
AL SOLVENTE**

PERCHÉ MAT300

**CONSENTE
D'IMPERMEABILIZZARE SUPPORTI
IRREGOLARI E MOLTODISSESTATI
CONSOLIDANDOLI CON IL
FISSATIVO
ELASTICO FINO A 40°C**

**ASCIUGATURA RAPIDISSIMA
DI FACILE APPLICAZIONE:
CONSENTE DI FINIRE IL LAVORO IN
UNA GIORNATA**

**APPLICABILE ANCHE IN
CONDIZIONI ATMOSFERICHE
PROIBITIVE**


PER IMPERMEABILIZZARE

**QUALSIASI TIPO DI SUPPORTO
ANCHE SE SCONNESSO
EVITANDONE LA RIMOZIONE**

SISTEMA SPECIALE

Cimar®

sistema
**SUPPORTI
DISSESTATI**
applicabile anche
in condizioni meteo
avverse



MAT300

1. POTENZIO Fibra da 300 gr/mq

2. FISSATIVO AL SOLVENTE

800 gr/mq

3. RESINA AL SOLVENTE

1ª mano 750 gr/mq

4. RESINA AL SOLVENTE

2ª mano 750 gr/mq



CE EN 1504-2



CE EN 1504-2

IMPERMEABILITÀ
**GARANTITA
10 ANNI**
con UNIPOL SAI
oltre i 400 M²

**CONSUMO
al mq**

**PREZZO
al kg**

**TOTALE
al mq**

1 mq

8,25€

2,48€

0,800 kg

13,44€

10,75€

1,5 kg

9,10€

13,65€

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

**PREZZO TOTALE al mq
26,88€**

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E



IMPERMEABILIZZANTI
ACRILICI



**IL TOP
DELLE GUAINE LIQUIDE**

PERCHÉ MEMBRANA GOLD

RESISTE AI RISTAGNI D'ACQUA

**RESISTE AI RAGGI
ULTRAVIOLETTI**

**OFFRE UNA DURATA MINIMA DI
5 ANNI E SENZA MANUTENZIONE**

**DÀ UNA FLESSIBILITÀ
FINO A -20 C°**

PER IMPERMEABILIZZARE


**SUPPORTI IN CEMENTO,
PIASTRELLE, LEGNO E LAMIERE
METALLICHE**

ANCHE PER GRANDI SUPERFICI

Cimar®

MEMBRANA GOLD RINFORZATA CON IL POTENZIO

sistema
ACRILICO
ad alta resistenza



CE EN1504-2

**IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
10 ANNI**
con UNIPOL SAI
oltre i 400 M²

Colori disponibili:



1. Primer C

300 gr/mq in 2 stese
da 150 gr/mq per mano

2. MEMBRANA GOLD

1^a mano, 1 kg/mq

3. Il nostro tessuto POTENZIO

4. MEMBRANA GOLD

2^a mano, 1 kg/mq

**CONSUMO
al mq**

**PREZZO
al kg**

**TOTALE
al mq**

0,3 kg

6,91€

2,07€

1 mq

PREZZO al mq

2,25€

2,25€

2 kg

6,48€

12,96€

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

**PREZZO TOTALE al mq
17,28€**

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE



**Membrana[®]
Gold**

**EFFICACE A VISTA
E SOTTOPAVIMENTO**

PERCHÉ MEMBRANA GOLD FR

RESISTE AI RISTAGNI D'ACQUA

RESISTE AI RAGGI ULTRAVIOLETTI

**OFFRE UNA DURATA MINIMA
SENZA MANUTENZIONE DI 5 ANNI**

**DÀ UNA FLESSIBILITÀ
FINO A -20 °C**

**L'IMPERMEABILITÀ
SOTTOPAVIMENTO O A VISTA È
GARANTITA DA UNIPOL-SAI**

PER IMPERMEABILIZZARE

**SUPPORTI IN CEMENTO,
PIASTRELLE, LEGNO, LAMIERE
METALLICHE**

**IDEALE QUANDO
SI VOGLIONO RIVESTIRE
GRANDI SUPERFICI**

**SE VUOI AVERE OTTIMA
CALPESTABILITÀ EVITANDO
L'APPLICAZIONE DEL TESSUTO**


**SE VUOI PIASTRELLARE SENZA
INTERPORRE IL TESSUTO**

**IMPERMEABILIZZANTI
ACRILICI**

Cimar[®]

MEMBRANA GOLD FIBRO-RINFORZATA

sistema
ACRILICO
Fibrato e
polivalente



1. Primer C

300 gr/mq in 2 stese
da 150 gr/mq per mano

2. MEMBRANA GOLD FR

1ª mano, 1 kg/mq

3. MEMBRANA GOLD FR

2ª mano, 1 kg/mq*

*Avvertenza: laddove si intenda pavimentare è necessario incrociare le due mani di MEMBRANA GOLD FR.

Per l'incollaggio delle mattonelle si consiglia di utilizzare la nostra colla Super K.



**CONSUMO
al mq**

**PREZZO
al kg**

**TOTALE
al mq**

0,300 kg

6,91€

2,07€



**IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
10 ANNI**
con UNIPOL SAI
oltre i 400 M²

Colori disponibili:



CE EN 1504-2
CE EN 14891

2 kg

7,00€

14,00€



5 kg

1,20€

6,00€

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**


Si consiglia di rinforzare i punti di maggiore sollecitazione strutturale (angoli e giunti), interponendo il nostro tessuto potenziato bandella tra una mano e l'altra del prodotto.

PREZZO TOTALE al mq

16,07€

con SUPER K > **22,07€**

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E



Primer & Resin FIBRA

**RESISTE AI RISTAGNI D'ACQUA
RIDUCE COSTI E LAVORO**

PERCHÉ PRIMER FIBRA + RESINFIBRA

**PER COMPATTARE SUPPORTI
DIFFICILI GRAZIE ALLA SOLIDITÀ,
ED ALLA RESISTENZA
DELLA FIBRA DI VETRO**

**RESINFIBRA GARANTISCE LA
MASSIMA AFFIDABILITÀ ANCHE IN
PRESENZA DI RISTAGNI D'ACQUA**

**CONIUGA RIDUZIONE DEI COSTI E
SEMPLICITÀ DI APPLICAZIONE AD
UNO STANDARD QUALITATIVO
ECCELLENTE**

PER IMPERMEABILIZZARE

**IL SISTEMA È L'IDEALE PER SUPERFICI
IRREGOLARI E PAVIMENTI DISSESTATI.
PER MAGGIORI PERFORMANCE
CALPESTABILITÀ E UN'ESTETICA PIÙ
GRADEVOLE UTILIZZA POLIGOLD**

**SUPPORTI IN CEMENTO E PAVIMENTAZIONI
IN CEMENTO, PIASTRELLE GUAINA
BITUMINOSE**


**PER FACILITARE L'INCOLLAGGIO DELLE
MATTONELLE SI CONSIGLIA DI SOSTITUIRE
LA SECONDA MANO DI RESINFIBRA CON LA
NOSTRA MEMBRANA GOLD FR PER
L'INCOLLAGGIO DELLE MATTONELLE SI
CONSIGLIA DI UTILIZZARE LA NOSTRA
COLLA SUPER K**

**IMPERMEABILIZZANTI
ACRILICI**

Cimar®

RESINFIBRA + PRIMER FIBRA + POTENZIO FIBRA

sistema
ACRILICO
supporti difficili



CE EN15042

IMPERMEABILITÀ
**GARANTITA
10 ANNI**
con UNIPOL SAI
oltre i 400 M²

Se s'intende pavimentare per facilitare l'incollaggio delle mattonelle si consiglia di sostituire la seconda mano di resinfibra con la nostra **MEMBRANA GOLD FR**.

Per l'incollaggio delle mattonelle si consiglia di utilizzare la nostra colla **SUPER K**.

1. Primer Fibra diluito con acqua 1 a 5	consigliato*
2. POTENZIO Fibra	da 300 gr/mq
3. Primer Fibra	800 gr/mq
4. RESINFIBRA	1ª mano 750 gr/mq
5. RESINFIBRA	2ª mano 750 gr/mq

*Applicazione consigliata per la pulizia del supporto

CONSUMO al mq	PREZZO al kg	TOTALE al mq
1 mq	8,25€	2,48€
0,800 kg	6,30€	5,04€
1,5 kg	6,10€	9,15€

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

PREZZO TOTALE al mq
16,67€

NOLIMITS
ADDITIVO PER BIGUM

IL SISTEMA BIGUM NO LIMITS PUÒ TRANQUILLAMENTE RIMANERE A VISTA: NON TEME IL RISTAGNO, NÉ I RAGGI U.V..

SE SI VUOLE CONSEGUIRE UNA GRADEVOLISSIMA ESTETICA, CHE RENDA PIACEVOLE, ARMONIOSO E VIVIBILE A TUTTO TONDO IL SUPPORTO IMPERMEABILIZZATO CON IL NOLIMITS, CIMAR CONSIGLIA DI COMPLETARE L'INTERVENTO CON IL RIVESTIMENTO B-COLOR.

B-COLOR

IMPERMEABILIZZANTI
CEMENTIZI

bigum®
malta cementizia

FLESSIBILE E IMPERMEABILE

PERCHÉ BIGUM

IL MONOCOMPONENTE CHE PUÒ TRASFORMARSI IN BICOMPONENTE

IL SISTEMA CEMENTIZIO NON NECESSITA DI GIUNTI DI DILATAZIONE

GARANTISCE ELEVATA IMPERMEABILITÀ, ELASTICITÀ E FLESSIBILITÀ

FACILE PREPARAZIONE: RICHIEDE SOLO LA MISCELAZIONE CON ACQUA

IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA ANCHE IN VERTICALE

SEMPLICITÀ DI APPLICAZIONE E AUTOLIVELLANTE

PERCHÉ BIGUM NO LIMITS

NOTEVOLE AUMENTO DELLA FLESSIBILITÀ ANCHE ALLE BASSE TEMPERATURE

RESISTENTE AL GELO

ACQUISISCE PEDONABILITÀ

SOPPORTA SOLLECITAZIONI STRUTTURALI ANCHE DI PARTICOLARE RILIEVO

ALTA RESISTENZA AI RAGGI UV


PER IMPERMEABILIZZARE

TERRAZZI, PISCINE E BALCONI, PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLE PIASTRELLE

È INDICATO PER LA PROTEZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO E MURATURA

L'ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ DEL PRODOTTO, RENDE IDEALE L'UTILIZZO PER LE IMPERMEABILIZZAZIONI MURARIE IN VERTICALE

sistema
CEMENTIZIO



BIGUM: MONOCOMPONENTE BIGUM NO LIMITS: BICOMPONENTE

1. BIGUM o BIGUM NO LIMITS

1,5 kg/mq
(prima mano)

2. Potenzio Fibra da 225 gr/mq

3. BIGUM o BIGUM NO LIMITS

1,5 kg/mq
(seconda mano)

Bigum No Limits può rimanere a vista: non teme il ristagno, né i raggi u.v.; se invece si vuole completare l'intervento con un gradevole rivestimento, Cimar consiglia di applicare B Color (in due mani, la prima con 300 gr. + diluizione con k sol al 40%; la seconda con 500 gr. con diluizione al 5-10%). Per Bigum, bisognerà completare necessariamente l'intervento impermeabilizzante con le due fasi che seguono:

4. SUPER K Colla per pavimento

fino a 5 kg/mq

5. Pavimento *



CE EN 14891



CE EN 14891

IMPERMEABILITÀ
**GARANTITA
10 ANNI**
con UNIPOL SAI
oltre i 400 M²



**CONSUMO
al mq**

**PREZZO
al kg**

**TOTALE
al mq**

3 kg

4,10€

12,30€

2,5 kg

malta BIGUM
+ NO LIMITS

7,10€

17,95€

malta BIGUM
+ NO LIMITS

NO LIMITS 8 kg
12,96 € / kg

1 mq

1,87€

1,87€

5 kg

1,20€

6,00€

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

*La pendenza non deve essere inferiore all'1,5%.
Laddove è necessario, la regola d'arte disciplina l'applicazione di giunti di dilatazione.

monocomponente BIGUM >

PREZZO TOTALE al mq

20,17€

bicomponente BIGUM NO LIMITS >

25,82€

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE

IMPERMEABILIZZANTI
POLIURETANICI

POLi
GOLD

**IMPERMEABILE
E TRASPIRANTE**

PERCHÉ POLIGOLD

**IL POLIURETANO È TRASPIRANTE
ED È CALPESTABILE**

**OFFRE UNA MAGGIORE
RESISTENZA ALLE AVVERSITÀ
CLIMATICHE E AL CICLO
CALDO/FREDDO**

**ASSICURA UNA DURATA MINIMA
DI 7 ANNI SENZA ALCUNA
MANUTENZIONE**

**CON UN'ULTERIORE STESA DI
PRODOTTO SONO GARANTITI
ALTRI 5 ANNI**

PER IMPERMEABILIZZARE


**PER IMPERMEABILIZZARE
QUALSIASI SUPPORTO CHE DEVE
ESSERE DIFESO DALL'ACQUA, SIA
IN ORIZZONTALE CHE IN
VERTICALE**

**SU SUPPORTI QUALI CEMENTO E
LEGNO, FAVORISCE LA NATURALE
TRASPIRAZIONE**

Cimar®

POLIGOLD

sistema
POLIURETANICO
l'impermeabilizzante
bello da vedere
e da vivere



1. POLIGOLD (diluito al 20%)

300 gr/mq per mano
in 1 stesa*

2. POLIGOLD

1^a mano, 800 gr/mq

3. Il nostro tessuto POTENZIO

4. POLIGOLD

2^a mano, 800 gr/mq

*L'utilizzo di un primer bituminoso inibisce
la traspirabilità del supporto.



(diluito al 20% di acqua)

CE EN1504-2

CONSUMO
al mq

PREZZO
al kg

TOTALE
al mq

0,300 kg

7,33€

2,20€

PREZZO al mq

1 mq

2,25€

2,25€



**IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
10 ANNI**
con UNIPOL SAI
oltre i 400 M²

Colori disponibili:



CE EN1504-2

1,6 kg

9,16€

14,66€

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

**PREZZO TOTALE al mq
19,11€**

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

IMPERMEABILIZZANTI
POLIURETANICI

POLi
SUPER

**RIVESTE E PROTEGGE
QUALSIASI SUPERFICIE**

PERCHÉ POLISUPER

POLISUPER SI APPLICA
DIRETTAMENTE SUL SUPPORTO
AFFLITTO DAL FENOMENO
INFILTRATIVO, EVITANDONE COSÌ
LA RIMOZIONE

POLISUPER FILMA SU QUALSIASI
SUPPORTO CREANDO UNA
BARRIERA RESISTENTE ALL'ACQUA

POLISUPER APPLICATO SUI NOSTRI
SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI
GARANTISCE L'ASSOLUTA
VIVIBILITÀ DEL MANTO E LO
PRESERVA DALL'USURA
ORDINARIA


PER IMPERMEABILIZZARE

QUALSIASI SUPPORTO, ANCHE
FONTANE E VASCHE

IL SISTEMA È PARTICOLARMENTE
INDICATO PER PAVIMENTARE
SUPERFICI COMMERCIALI SOTTO-
POSTE A NOTEVOLE USURA E A
PULIZIA INDUSTRIALE

Cimar®

sistema
POLIURETANICO
super protettivo
evita la rimozione



POLISUPER + POLIPRIMER

1. POLIPRIMER*

100-150 gr/mq in 1 stesa

2. POLISUPER

1^a mano, 250 gr/mq

3. POLISUPER

2^a mano, 250 gr/mq

*Nel caso si voglia dare colore al supporto, prima di dare il Polisuper, Cimar potrà consigliare varie soluzioni.



**CONSUMO
al mq**

**PREZZO
al kg**

**TOTALE
al mq**

0,100 kg

39,06€

3,91€



IMPERMEABILITÀ
**GARANTITA
10 ANNI**
con UNIPOL SAI
oltre i 400 M²

0,500 kg

50,00€


25,00€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

PREZZO TOTALE al mq
28,91€

CIMAR PRODUZIONE surl

Stabilimento: via Mecio Gracco 8 (zona ind.) · 84131 Salerno · tel. e fax: 089 302418



www.cimarproduzione.com · info@cimarproduzione.com



ULT.REV.GENNAIO 2025